

ARPEGY

04 70 98 59 60 / info@arpegy.fr

60 av. de Thiers - 03270 St YORRE - www.arpegy.fr



Réchauffe la vie.



n 1.2018 A

Ligne Bois
Ligne Granulés de bois

Liste des Prix

Produits et ThermoProduits à Bois

Produits et ThermoProduits à Granulés de bois



Le Chant du feu ZI le Crozet - 42360 PANISSIERES

04 77 28 63 21 - chantdufeu@arpegy.fr

L1

Poêles - Cuisinières - Cheminées - Appareils de chauffage - Chaudières - Cadres et Accessoires

FR/NL/BE/LU

Poêles à bois

Série Poêles Combinés.....	Page	1
Série Slim.....	Page	1
Série Top Design.....	Page	3
Série Carillon.....	Page	5
Série Fonte Émaillée.....	Page	5
Série Armony.....	Page	7
Série Rossella.....	Page	11
Série Fulvia.....	Page	12
Série Dorella.....	Page	12
Série Gemma.....	Page	12
Série Bruciatutto.....	Page	13

Cuisinières à bois

Série Cuisinières à Bois.....	Page	14
-------------------------------	------	----

Cheminées à bois

Série Inserts Fonte.....	Page	19
Série Inserts Crystal.....	Page	20
Série Foyers.....	Page	22
Série Monoblocs.....	Page	23

ThermoProduits à bois

Série ThermoPoêles.....	Page	25
Série ThermoCuisinières.....	Page	27
Série ThermoCheminées.....	Page	30
Série Chaudières.....	Page	31

Cadres

Cadres.....	Page	32
-------------	------	----

Poêles à Granulés de bois

Série Poêles à Pellets.....	Page	35
-----------------------------	------	----

Poêles Cheminée à Granulés de bois

Série Poêles Cheminée à Granulés de bois....	Page	41
--	------	----

Inserts à Granulés de bois

Série Inserts à Granulés de bois.....	Page	41
---------------------------------------	------	----

Thermopoêles à Granulés de bois

Thermopoêles à Granulés de bois.....	Page	43
ThermoCheminées à Granulés de bois.....	Page	45
Chaudières série HP Evo.....	Page	46

Accessoires bois

Accessoires bois.....	Page	47
-----------------------	------	----

Accessoires Granulés de bois

Accessoires Granulés de bois.....	Page	56
-----------------------------------	------	----

Conditions générales de vente

Conditions générales de vente.....	Page	60
------------------------------------	------	----

Legende

Legende données techniques.....	Page	60
---------------------------------	------	----

Evolution Line



Poêles à Pellets

Thermopoêles à Granulés de bois


Cuisinières à Bois

Accessoires

Série Poêles Combinés


Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Cleo Combi - Vogue*							
 <ul style="list-style-type: none"> Poêle à tirage naturel avec fonctionnement à bois ou granulés Revêtement extérieur en faïence Revêtement intérieur du foyer en Nordiker avec post-combustion Tiroir pour cendres extractible Foyer en Nordiker Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C 		Bois	Pellet	 AM	Améthyste	8112069	4 477 €
	kW-M	8,1	7,4				
	kW-N	6,4	6				
	m³	183	172				
	%	79,2	81				
	Capienza kg	-	~20				
	kg/h	1,8	1,5				
	Ø mm	150 S					
	Dim. L-H-P	679x1335x664					
	kg	235					

Série Slim

Modèle/Plus	Données techniques		Description	Code	Prix	
Plasma 80:26						
 <ul style="list-style-type: none"> Profondeur 26 cm Tiroir pour cendres extractible Foyer en fonte Nordiker Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C Ouverture porte droite-gauche Y compris le carter pour l'adaptation esthétique Kit cadres exclus 	kW-M	7,7		7113600	1 777 €	
	kW-N	6,0				
	m³	172				
	%	78,4				
	kg/h	1,8				
	Ø mm	130 S				
	Dim. L-H-P	800x555x310*				
	kg	112				
			* Kit Cadres Exclus			

PLASMA 80:26 ASSOCIABLE AUX SERIES CADRES:

Kit Cornice Maiolica Origami Bianco

	Dimensions	Cadre en faïence rugueuse Blanc Infinity	6016884	830 €	
	Extérieur (mm):				1045x800
	Intérieur (mm)				800x550
	Épaisseur (mm)				55


Remarque: les prix sont valables uniquement pour les modèles disponibles en stock.

* Jusqu'à épuisement des stocks


Modèle/Plus	Données techniques	Code	Prix
-------------	--------------------	------	------

PLASMA 80:26 ASSOCIABLE AUX SÉRIES CADRES:


Kit Cornice Wendy

	Dimensions	Éléments latéraux en céramique bordeaux, éléments centraux en crystal noir	6016890	694 €
	Extérieur (mm): 1250x725			
	Intérieur (mm) 800x525			
	Épaisseur (mm) 60			


Kit Cornice Crystal*

	Dimensions	Cadre en crystal noir	6016891	654 €
	Extérieur (mm): 1250x725			
	Intérieur (mm) 800x525			
	Épaisseur (mm) 40			

Kit Cornice Oro Craquelé

	Dimensions	Cadre en céramique couleur oro craquelé	6016887	830 €
	Extérieur (mm): 1045x800			
	Intérieur (mm) 800x550			
	Épaisseur (mm) 60			



Kit Cornice Madreperla

	Dimensions	Cadre en céramique couleur Madreperla	6016883	830 €
	Extérieur (mm): 1045x800			
	Intérieur (mm) 800x550			
	Épaisseur (mm) 60			



Série Top Design

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
Astrid A						
 <ul style="list-style-type: none"> • Tête en pierre naturelle de grosse épaisseur • Tiroir cendrier amovible • Foyer en fonte et Nordiker • Vitres céramiques résistantes jusqu'à 750° C • Porte en fonte • Porte de chargement latéral • Vision frontale et latérale du feu • Le produit peut être transformé avec le côté vitre à droite simplement durant la phase d'installation. 	kW-M	11,8	 PT	Pierre Naturelle	7113900	2 957 €
	kW-N	9,2				
	m³	264				
	%	78				
	kg/h	2,7				
	Ø mm	160 S				
	Dim. L-H-P	758x984x550				
	kg	214				
Fiò A+						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Tiroir cendrier amovible • Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker avec post-combustion • Porte et grille en fonte • Foyer à flamme verticale • Ventilation ambiante 	kW-M	9,8	 BIN	Blanc Infinity	7114500	2 656 €
	kW-N	8,3				
	m³	238				
	%	85,01				
	kg/h	2,3	 BO	Bordeaux	7114510	2 656 €
	Ø mm	150 S				
	Dim. L-H-P	678x1200x560				
	kg	194				
Wanda Evo (Canalisé) A+						
 <ul style="list-style-type: none"> • Poêle canalisable • Revêtement extérieur en faïence • Foyer en fonte avec système post combustion • Foyer à flamme verticale • Télécommande pour régler la ventilation 	kW-M	10,0	 BIN	Blanc Infinity	7117010	3 197 €
	kW-N	8,5				
	m³	243				
	%	85				
	kg/h	2,3				
	Ø mm	160 S				
	Dim. L-H-P	716x1338x532				
	kg	216				
Wanda Classic Evo (Canalisé) A+						
 <ul style="list-style-type: none"> • Poêle canalisable • Revêtement extérieur en faïence • Foyer en fonte avec système post combustion • Foyer à flamme verticale • Télécommande pour régler la ventilation 	kW-M	10,0	 BIN	Blanc Infinity	7117014	3 449 €
	kW-N	8,5				
	m³	243				
	%	85				
	kg/h	2,3	 BO	Bordeaux	7117015	3 449 €
	Ø mm	160 S				
	Dim. L-H-P	804x1270x530				
	kg	228				




Série Top Design

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Fortuna Bifacciale A							
	<ul style="list-style-type: none"> • Vue avant et arrière du feu • Revêtement extérieur en faïence • Porte foyer courbée et en fonte • Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker avec post-combustion • Foyer à flamme verticale 	kW-M	10,0	 BIN	Blanc Infinity	7116843	3 572 €
	kW-N	8					
	m³	229					
	%	80,4					
	kg/h	2	 BO	Bordeaux	7116840	3 572 €	
	Ø mm	150 S					
	Dim. L-H-P	526x1267x505					
	kg	178					
Fortuna Steel A							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier peint • Porte foyer courbée et en fonte • Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker avec post-combustion • Foyer à flamme verticale 	kW-M	8,7	 NE	Noir Anthracite	7116854	3 048 €
	kW-N	7,0					
	m³	200					
	%	80,4					
	kg/h	2,0					
	Ø mm	150 S					
	Dim. L-H-P	524x1169x505					
	kg	158					
Helga Evo A+							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Porte foyer courbée et en fonte • Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker avec post-combustion • Foyer à flamme verticale • Base et tête en fonte émaillée 	kW-M	8,5	 TI	Titane	7117867	2 346 €
	kW-N	7,3					
	m³	209					
	%	86,8					
	kg/h	2,0	 BO	Bordeaux	7117860	2 346 €	
	Ø mm	130 S					
	Dim. L-H-P	524x1122x509					
	kg	165					
Helga Evo - Pietra A+							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en pierre • Porte foyer courbée et en fonte • Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker avec post-combustion • Foyer à flamme verticale • Base et tête en fonte émaillée 	kW-M	8,5	 PT	Pierre Naturelle	7117862	2 553 €
	kW-N	7,3					
	m³	209					
	%	86,8					
	kg/h	2,0					
	Ø mm	130 S					
	Dim. L-H-P	524x1122x509					
	kg	183					




Série Top Design

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Zen A+							
	<ul style="list-style-type: none"> • Porte angulaire en fonte • Poêle angulaire • Revêtement extérieur en pierre naturelle • Foyer en Nordiker avec post-combustion • Foyer à flamme verticale 	kW-M	9,2	 PT	Pierre Naturelle	7116072	4 264 €
	kW-N	7,5					
	m³	215					
	%	81,6					
	kg/h	2,1					
	Ø mm	130 S					
	Dim. L-H-P	425x1300x460					
	kg	199					


Série Carillon

Fortuna A							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Base et top pivotantes • Porte courbée foyer en fonte • Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker avec post-combustion • Foyer à flamme verticale 	kW-M	8,7	 BIN	Blanc Infinity	7116823	2 977 €
	kW-N	7					
	m³	200					
	%	80,4					
	kg/h	2	 BO	Bordeaux	7116820	2 977 €	
	Ø mm	150 S					
	Dim. L-H-P	526x1267x505					
	kg	184					


Fortuna Panorama

Fortuna Panorama A							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence décoré à la main • Base et top pivotants • Porte courbée foyer en fonte et vitres céramiques sur les côtés • Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker avec post-combustion • Foyer à flamme verticale 	kW-M	8,7	 BIN	Blanc Infinity	7116833	3 276 €
	kW-N	7					
	m³	200					
	%	80,4					
	kg/h	2	 BO	Bordeaux	7116830	3 276 €	
	Ø mm	150 S					
	Dim. L-H-P	526x1267x505					
	kg	176					




Série Fonte Émaillée

Giulietta X A+							
	<ul style="list-style-type: none"> • Poêle entièrement en fonte émaillée • Porte de chargement frontal • Fonte avec haut rendement thermique • Foyer en fonte avec post-combustion • Vitre céramique résistante à 750° C 	kW-M	8,2			7119200	1 247 €
	kW-N	6,6					
	m³	189					
	%	81					
	kg/h	1,9					
	Ø mm	120 S/P					
	Dim. L-H-P	487x706x430					
	kg	117					

Série Fonte Émaillée

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix
Isetta con cerchi Evo A+					
 <ul style="list-style-type: none"> Poêle entièrement en fonte émaillée Porte de chargement frontal et latéral Fonte avec haut rendement thermique Plaque en fonte polie Foyer en fonte avec post-combustion Vitre céramique résistante à 750° C 	kW-M	9,4		7119011	1 875 €
	kW-N	7,7			
	m³	221			
	%	82			
	kg/h	2,2			
	Ø mm	150 S/P			
	Dim. L-H-P	600x760x590			
	kg	164			
Isetta Evo A+					
 <ul style="list-style-type: none"> Poêle entièrement en fonte émaillée Porte de chargement frontal et latéral Fonte avec haut rendement thermique Foyer en fonte avec post-combustion Vitre céramique résistante à 750° C 	kW-M	9,4		7119001	1 581 €
	kW-N	7,7			
	m³	221			
	%	82			
	kg/h	2,2			
	Ø mm	150 S/P			
	Dim. L-H-P	660x706x590			
	kg	154			
Isotta con cerchi Evo A+					
 <ul style="list-style-type: none"> Poêle entièrement en fonte émaillée Porte de chargement frontal et latéral Fonte avec haut rendement thermique Plaque en fonte polie Foyer en fonte avec post-combustion Vitre céramique résistante à 750° C 	kW-M	14,5		7119111	2 154 €
	kW-N	11,9			
	m³	338			
	%	82			
	kg/h	3,2			
	Ø mm	150 S/P			
	Dim. L-H-P	790x830x660			
	kg	216			
Isotta Evo A+					
 <ul style="list-style-type: none"> Poêle entièrement en fonte émaillée Porte de chargement frontal et latéral Fonte avec haut rendement thermique Foyer en fonte avec système post-combustion Vitre céramique résistante à 750° C 	kW-M	14,5		7119101	1 919 €
	kW-N	11,9			
	m³	338			
	%	82			
	kg/h	3,2			
	Ø mm	150 S/P			
	Dim. L-H-P	790x775x660			
	kg	205			

Série Fonte Émaillée

Modèle/Plus	Données techniques		Code	Prix
Isotta Forno A+				
 <ul style="list-style-type: none"> Poêle entièrement en fonte émaillée Porte de chargement frontal et latéral Fonte avec haut rendement thermique Four émaillé panoramique de 39 l avec intérieur en pierre lavique Foyer en fonte avec post-combustion Vitre céramique résistante à 750° C Équipé de une grille chromée pour le four 	kW-M	13,8	7119103	3 730 €
	kW-N	11,5		
	m³	330		
	%	83,1		
	kg/h	3,2		
	Ø mm	150 S		
	Dim. L-H-P	795x1244x530		
	kg	296		
Jennifer A+ **				
 <p>New 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> Foyer en fonte émaillé Accepte des bûches de 50 cm Foyer en Fonte (Très solide) et en Nordiker avec système de post-combustion Tiroir à cendres à extraire en façade Raccordable à l'air extérieur 	kW-M	10,2**	7119600	1 587 €
	kW-N	8,0**		
	m³	229**		
	%	78,1**		
	kg/h	2,4**		
	Ø mm	150 S**		
	Dim. L-H-P	703x870x420**		
	kg	135**		
Candy A+				
 <ul style="list-style-type: none"> Poêle entièrement en fonte émaillée Fonte avec haut rendement thermique Foyer en fonte avec post-combustion Vitre céramique résistante à 750° C 	kW-M	8,7	7119300	966 €
	kW-N	7,2		
	m³	206		
	%	82,6		
	kg/h	2,0		
	Ø mm	120 S		
	Dim. L-H-P	404x890x397		
	kg	85		
Brigitta A				
 <ul style="list-style-type: none"> Poêle entièrement en fonte émaillée Fonte avec haut rendement thermique Foyer en fonte avec post-combustion Vitre céramique résistante à 750° C 	kW-M	7,1	7119400	817 €
	kW-N	5,7		
	m³	163		
	%	80		
	kg/h	1,7		
	Ø mm	120 S		
	Dim. L-H-P	404x640x397		
	kg	72		

** Certification en cours

Série Armony

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Stefany Forno BII A+							
	• Foyer en fonte avec post-combustion	kW-M	12,5	 BO	Bordeaux	7113430	3 170 €
	• Bac à bois	kW-N	10,6				
	• Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence	m³	303				
	• Foyer à flamme verticale	%	85,1	 PE	Parchemin	7113438	3 170 €
	• Four émaillé amovible de 24 l	kg/h	2,9				
	• Vitre céramique résistante à 750° C	Ø mm	150 S/P				
		Dim. L-H-P	660x1300x586				
	kg	239 Majolique 371 Pierre Nat.	 PT	Pierre Naturelle	7113432	3 301 €	
Svezia New BII A+							
	• Foyer en fonte avec post-combustion	kW-M	12,5	 BO	Bordeaux	7113210	2 218 €
	• Revêtement extérieur en acier et faïence ou pierre naturelle	kW-N	10,6				
	• Coupole en acier émaillé	m³	303				
	• Bac à bois	%	85,1				
	• Portes en fonte	kg/h	2,9	 PT	Pierre Naturelle	7113212	2 218 €
	• Foyer à flamme verticale	Ø mm	150 S/P				
	• Tiroir chauffe-plats	Dim. L-H-P	607x1254x554				
• Vitre céramique résistante à 750° C	kg	203 Pierre Nat. 191 Bordeaux					
Norvegia New BII A+							
	• Foyer en fonte avec post-combustion	kW-M	12,5	 NE	Noir Anthracite	7113310	2 036 €
	• Revêtement extérieur en acier	kW-N	10,6				
	• Coupole en acier émaillé	m³	303				
	• Bac à bois	%	85,1				
	• Portes en fonte	kg/h	2,9				
	• Foyer à flamme verticale	Ø mm	150 S/P				
	• Tiroir chauffe-plats	Dim. L-H-P	599x1254x554				
• Vitre céramique résistante à 750° C	kg	188					
Luna BII A							
	• Foyer en fonte avec post-combustion	kW-M	11,0	 PE	Parchemin	7116508	2 044 €
	• Revêtement extérieur en faïence	kW-N	8,8				
	• Porte en fonte émaillée	m³	252				
	• Tiroir chauffe-plats	%	80				
	• Vitre céramique résistante à 750° C	kg/h	2,4				
		Ø mm	130 S				
		Dim. L-H-P	540x1169x564				
	kg	194					
Fedora A+							
	• Revêtement extérieur en faïence	kW-M	9,6	 BO	Bordeaux	7112700	1 873 €
	• Foyer en fonte avec système post combustion	kW-N	8,3				
	• Porte, élément supérieur et bâti en fonte émaillée	m³	238				
	• Vitre céramique résistante à 750° C	%	86,4	 BIN	Blanc Infinity	7112703	1 873 €
		kg/h	2,25				
		Ø mm	130 S				
		Dim. L-H-P	559x1035x547				
	kg	175					



Série Armony

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Nicoletta A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Foyer en fonte avec post-combustion Revêtement extérieur en faïence Porte en fonte émaillée Tiroir à bois amovible Vitre céramique résistante à 750° C 	kW-M	9,9	 BO	Bordeaux	7116150	2 047 €
	kW-N	8					
	m³	229					
	%	80,9	 PE	Parchemin	7116158	2 047 €	
	kg/h	2,3					
	Ø mm	130 S					
	Dim. L-H-P	587x980x572	 SAM	Silk Vogue Améthyste	7116179	2 154 €	
	kg	168					
Nicoletta Forno Evo A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Foyer en fonte avec post-combustion Revêtement extérieur en faïence Porte en fonte émaillée Four de 37 l Tiroir à bois amovible Vitre céramique résistante à 750° C 	kW-M	10,6	 BO	Bordeaux	7116380	3 392 €
	kW-N	9,1					
	m³	260					
	%	86	 SAM	Silk Vogue Améthyste	7116388	3 503 €	
	kg/h	2,4					
	Ø mm	130 S					
	Dim. L-H-P	587x1423x572	kg	242			
	kg	242					
Gaia A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Foyer en fonte avec post-combustion Revêtement extérieur en faïence Porte en fonte émaillée Vitre céramique résistante à 750° C 	kW-M	7,3	 BO	Bordeaux	7116200	1 716 €
	kW-N	6					
	m³	172					
	%	82	 PE	Parchemin	7116208	1 716 €	
	kg/h	1,7					
	Ø mm	120 S					
	Dim. L-H-P	495x906x468	kg	133			
	kg	133					
Gaia Forno A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Foyer en fonte avec post-combustion Revêtement extérieur en faïence Porte en fonte émaillée Four émaillé de 19 l Vitre céramique résistante à 750° C 	kW-M	7,3	 BO	Bordeaux	7116400	2 320 €
	kW-N	6					
	m³	172					
	%	82	 PE	Parchemin	7116408	2 320 €	
	kg/h	1,7					
	Ø mm	120 S					
	Dim. L-H-P	495x1331x468	kg	186			
	kg	186					






Série Armony






Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Fiammetta BII* A+							
	• Foyer en fonte avec post-combustion	kW-M	7,4	 BO	Bordeaux*	7116600	1 310 €
	• Revêtement extérieur en acier et faïence	kW-N	6				
	• Porte en fonte émaillée	m³	172				
	• Bac à bois	%	81,3				
	• Vitre céramique résistante à 750° C	kg/h	1,7	 PE	Parchemin*	7116608	1 310 €
		Ø mm	120 S				
		Dim. L-H-P	483x941x472				
		kg	109				
Gisella A							
	• Foyer en fonte avec post-combustion	kW-M	10,2	 BO	Bordeaux	7116640	1 792 €
	• Revêtement extérieur en acier et faïence	kW-N	8				
	• Porte en fonte	m³	229				
	• Plaque en fonte polie	%	78,1				
	• Bac à bois	kg/h	2,4	 BIN	Blanc Infinity	7116650	1 792 €
	• Vitre céramique résistante à 750° C	Ø mm	130 S				
		Dim. L-H-P	570x950x560				
		kg	135				
Fiorella BII* A+							
	• Foyer en fonte avec post-combustion	kW-M	7,4	 PE	Parchemin	7116668	1 283 €
	• Revêtement extérieur en acier et faïence	kW-N	6				
	• Porte en fonte émaillée	m³	172				
	• Bac à bois	%	81,3				
	• Vitre céramique résistante à 750° C	kg/h	1,7				
		Ø mm	120 S				
		Dim. L-H-P	424x930x473				
		kg	103				
Asia BII A+							
	• Foyer en fonte avec post-combustion	kW-M	7,4	 PT	Pierre Naturelle	7116652	1 353 €
	• Revêtement extérieur en acier et faïence	kW-N	6				
	• Porte en fonte émaillée	m³	172				
	• Bac à bois	%	81,3				
	• Vitre céramique résistante à 750° C	kg/h	1,7				
		Ø mm	120 S				
		Dim. L-H-P	438x930x470				
		kg	159				
Ester BII A							
	• Revêtement extérieur en pierre naturelle	kW-M	9,4	 PT	Pierre Naturelle	7116632	1 954 €
	• Porte en fonte	kW-N	7,5				
	• Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker avec post-combustion	m³	215				
	• Réglage de la grille feu	%	80				
	• Tiroir cendres dissimulé	kg/h	2,2				
	• Possibilité de prendre l'air comburant de l'extérieur	Ø mm	130 S				
	• Vitre céramique résistante à 750° C	Dim. L-H-P	540x950x478				
		kg	243				






Série Armony

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Ester Forno Evo A+							
	• Revêtement extérieur en pierre naturelle	kW-M	9,5		Pierre Naturelle	7116733	3 191 €
	• Porte en fonte	kW-N	8,2				
	• Foyer en fonte Nordiker avec post-combustion	m³	235				
	• Tiroir cendres dissimulé	%	86,7				
	• Four en acier émaillé porcelainé de 22 l	kg/h	2,2				
	• Vitre céramique résistante à 750° C	Ø mm	130 S				
		Dim. L-H-P	540x1300x478				
		kg	317				

Série Rossella





Rossella R1 BI A							
	• Foyer en fonte avec post-combustion	kW-M	11		Liberty Bordeaux	7112150	1 671 €
	• Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence	kW-N	8,8				
	• Portes et tête en fonte émaillée	m³	252		Liberty Parchemin	7112158	1 671 €
	• Vitre céramique résistante à 750° C	%	80				
		kg/h	2,4		Liberty Blanc Infinity	7112157	1 671 €
		Ø mm	130 S				
		Dim. L-H-P	578x915x586		Pierre Naturelle	7112152	1 671 €
		kg	155 Liberty 170 Pierre Nat.				

Rossella Plus A+							
	• Foyer en fonte avec post-combustion	kW-M	9,9		Liberty Bordeaux	7112260	1 759 €
	• Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence	kW-N	8				
	• Portes et tête en fonte émaillée	m³	229		Liberty Parchemin	7112268	1 759 €
	• Vitre céramique résistante à 750° C	%	80,9				
	• Tiroir à bois amovible	kg/h	2,3		Pierre Naturelle	7112262	1 759 €
		Ø mm	130 S				
		Dim. L-H-P	559x915x536		Pierre Naturelle	7112262	1 759 €
		kg	137 Liberty 156 Pierre Nat.				





Rossella Plus Forno Evo A+							
	• Foyer en fonte avec post-combustion	kW-M	10,6		Liberty Bordeaux	7112380	2 905 €
	• Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence	kW-N	9,1				
	• Portes et tête en fonte émaillée	m³	260		Liberty Parchemin	7112384	2 905 €
	• Tiroir cendres dissimulé	%	86				
	• Vitre céramique résistante à 750° C	kg/h	2,4		Pierre Naturelle	7112388	2 905 €
	• Four émaillé de 37 l	Ø mm	130 S				
		Dim. L-H-P	559x1359x536		Pierre Naturelle	7112388	2 905 €
		kg	195 Liberty 219 Pierre Nat.				

LISTE DES PRIX BOIS

Série Fulvia





Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix
 <ul style="list-style-type: none"> Foyer en fonte Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence Portes et tête en fonte émaillée Vitre céramique résistante à 750° C 	kW-M	7,3	 BO Liberty Bordeaux	7111450	1 286 €
	kW-N	6			
	m³	172			
	%	82	 PE Liberty Parchemin	7111458	1 286 €
	kg/h	1,7			
	Ø mm	120 S			
	Dim. L-H-P	488x862x477	 PT Pierre Naturelle	7111452	1 286 €
	kg	109 Liberty 119 Pierre Nat.			

A+

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix
 <ul style="list-style-type: none"> Foyer en fonte Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence Portes et tête en fonte Vitre céramique résistante à 750° C Four émaillé de 19 l 	kW-M	7,3	 BO Liberty Bordeaux	7111590	1 899 €
	kW-N	6			
	m³	172			
	%	82	 PE Liberty Parchemin	7111598	1 899 €
	kg/h	1,7			
	Ø mm	120 S			
	Dim. L-H-P	488x1288x477	 PT Pierre Naturelle	7111592	1 899 €
	kg	155 Liberty 173 Pierre Nat.			






A+

Série Dorella

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix
 <ul style="list-style-type: none"> Foyer en fonte Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence Portes et tête en fonte émaillée Vitre céramique résistante à 750° C 	kW-M	8,8	 PE Liberty Parchemin	1111458	995 €
	kW-N	6,8			
	m³	195			
	%	77	 BO Liberty Bordeaux	1111450	995 €
	kg/h	2,1			
	Ø mm	120 S			
	Dim. L-H-P	465x845x491	 PT Pierre Naturelle	1111452	995 €
	kg	90 Liberty 102 Pierre Nat.			





A

Série Gemma




Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix
 <ul style="list-style-type: none"> Foyer en fonte Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence Portes et tête en fonte émaillée Vitre céramique résistante à 750° C 	kW-M	7,3	 BO Elegance Bordeaux	7111600	1 031 €
	kW-N	6			
	m³	172	 BIN Elegance Blanc Infinity	7111603	1 031 €
	%	82,2			
	kg/h	1,7	 PE Liberty Parchemin	7111658	1 031 €
	Ø mm	120 S			
	Dim. L-H-P	460x840x495			
	kg	85 Maiolica 98 Pierre Nat.	 PT Pierre Naturelle	7111652	1 031 €

A+




Série Gemma

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix			
Gemma Forno A+								
	• Revêtement extérieur en faïence ou pierre naturelle	kW-M	8,2		Elegance Bordeaux	7111700	1 652 €	
	• Foyer en fonte	kW-N	7					
	• Portes et tête en fonte émaillée	m³	200					
	• Vitre céramique résistante à 750° C		%	85,3		Elegance Blanc Infinity	7111703	1 652 €
	• Four émaillé de 19 l	kg/h	1,9					
		Ø mm	120 S		Pierre Naturelle	7111702	1 652 €	
		Dim. L-H-P	460x1207x495					
		kg	121 Elegance 134 Pierre Nat.					

Série Bruciatutto (QUANTITÉ MINIMALE D'ORDRE: 4 PIÈCES OU MULTIPLES DE 4, À L'EXCEPTION DU TEA)







Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix			
Tea A+								
	• Revêtement extérieur en acier émaillé	kW-M	8,0		Blanc	7111810	774 €	
	• Bâti, élément supérieur et porte en fonte	kW-N	6,6					
	• Vitre céramique résistante à 750° C	m³	189					
	• Tiroir pour cendres extractible		%	82		Noir Anthracite	7111805	774 €
	• Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post combustion	kg/h	1,8					
		Ø mm	120 S					
		Dim. L-H-P	414x832x419					
		kg	77					

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix			
Super Max A								
	• Revêtement extérieur en acier émaillé	kW-M	7,5		Noir Anthracite	7111086	693 €	
	• Ouverture de la porte à 90°	kW-N	6					
	• Racleur à cendres externe	m³	172					
	• Foyer en fonte		%	80,3		Vert	7111082	693 €
	• Portes et tête en fonte émaillée	kg/h	1,9					
	• Poignées en laiton	Ø mm	120 S					
	• Vitre céramique résistante à 750° C	Dim. L-H-P	402x811x482					
		kg	75					












Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix			
Super Junior A								
	• Revêtement extérieur en acier émaillé	kW-M	6,3		Noir Anthracite	7111076	617 €	
	• Ouverture de la porte à 90°	kW-N	5					
	• Racleur à cendres externe	m³	143					
	• Foyer en fonte		%	80		Vert	7111072	617 €
	• Portes et tête en fonte émaillée	kg/h	1,5					
	• Poignées en laiton	Ø mm	120 S					
	• Vitre céramique résistante à 750° C	Dim. L-H-P	360x771x419					
		kg	64					

LISTE DES PRIX BOIS
















Série Bruciatutto (QUANTITÉ MINIMALE D'ORDRE: 4 PIÈCES OU MULTIPLES DE 4, À L'EXCEPTION DU TEA)

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix
Major E					
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier émaillé • Ouverture de la porte à 90° • Racleur à cendres externe • Portes et tête en fonte émaillée • Poignées en laiton 	kW-M	12,3	 Noir Anthracite	1111068	549 €
	kW-N	6,5			
	m³	186			
	%	53			
	kg/h	2,8			
	Ø mm	120 S			
	Dim. L-H-P	405x820x457			
	kg	75			
Mignon E					
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier émaillé • Racleur à cendres externe • Poignées en laiton • Tête en fonte émaillée 	kW-M	7,5	 Blanc	1110009	396 €
	kW-N	4			
	m³	115	 Marron	1110010	396 €
	%	53,5			
	kg/h	1,8	 Cappuccino	1110015	427 €
	Ø mm	100 S			
	Dim. L-H-P	378x817x417			
	kg	56			

Cuisinières à Bois

America A					
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en fonte émaillée • Large foyer en fonte Nordiker • Grille foyer en fonte réglable • Porte foyer avec double vitrage • Grand foyer émaillé de 78 l • Cadre, plaque et cercles en fonte • Grand tiroir à bois • Équipé d'une grille chromée pour le four 	kW-M	15,3	 Noir Anthracite	7016014	5 287 €
	kW-N	11,6			
	m³	333			
	%	76			
	kg/h	3,5			
	Ø mm	160 S/P			
	Dim. L-H-P	1280x860x660			
	kg	321			
Suprema A					
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en fonte émaillée • Foyer en fonte • Porte foyer avec double vitrage • Grand foyer émaillé de 78 l • Portes et plaque en fonte • Grand tiroir à bois • Équipé d'une grille chromée pour le four 	kW-M	10,9	 Crème opaque*	7015738	3 496 €
	kW-N	8,5			
	m³	244	 Noir Anthracite	7015714	3 269 €
	%	78			
	kg/h	2,6	 Tortora	7015760	3 399 €
	Ø mm	150 S/P			
	Dim. L-H-P	974x860x660	 Twin Color	7015740	3 496 €
	kg	220			
Mamy A					
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en fonte émaillée • Foyer en fonte • Grille foyer en fonte • Porte foyer avec double vitrage • Grand foyer émaillé de 55 l • Portes et plaque en fonte • Grand tiroir à bois • Équipé d'une grille chromée pour le four 	kW-M	11,2	 Crème opaque*	7013738	3 232 €
	kW-N	8,7			
	m³	249	 Noir Anthracite	7013714	2 999 €
	%	78			
	kg/h	2,7	 Twin Color	7013740	3 232 €
	Ø mm	150 S/P			
	Dim. L-H-P	880x860x660			
	kg	210			

Cuisinières à Bois

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Cucinotta A							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en fonte vitrifié • Foyer en fonte Nordiker • Grille foyer en fonte réglable • Porte foyer avec double vitrage • Cadre, plaque et cercles en fonte • Grand tiroir à bois 	kW-M	11,7		Crème opaque*	7013038	2 527 €
		kW-N	9,1				
		m³	261				
		%	78		Noir Anthracite	7013014	2 329 €
		kg/h	2,8				
		Ø mm	150 S/P		New 2018 Twin Color	7013040	2 527 €
		Dim. L-H-P	682x860x653				
		kg	197				
Italy Built in A+							
	<ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte • Revêtement en cristal et acier inox satiné • Porte foyer avec double vitrage • Capacité du four 55 l • Façade en fonte vitrifiée • Plaque cuisson et cercles en fonte polie • Possibilité d'être inséré entre les meubles • Équipé d'une grille chromée pour le four 	kW-M	8,7		Inox	7015405	3 997 €
		kW-N	7,1				
		m³	203				
		%	81,9				
		kg/h	2				
		Ø mm	150 S/P				
		Dim. L-H-P	897x853x655				
		kg	208				
Vicenza A							
	<ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte Nordiker • Revêtement en cristal et en acier inox satiné ou émaillé • Porte foyer avec triple vitre • Porte foyer en fonte • Four de large dimension avec lumière, capacité 25 l • Réglage automatique de l'air primaire • Plaque et cercles en fonte polie • Portes réversibles • Possibilité d'introduction entre les meubles • Épaisseur haut du poêle 3 cm • Équipé d'une grille chromée pour le four 	kW-M	9,4		Noir Anthracite	7016110	2 953 €
		kW-N	7,4				
		m³	212				
		%	79				
		kg/h	2,6		Inox	7016100	3 013 €
		Ø mm	120 S/P - Lat dx/sx				
		Dim. L-H-P	600x850-910x600				
		kg	131				
Verona A							
	<ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte Nordiker • Revêtement en cristal et en acier inox satiné ou émaillé • Porte foyer avec triple vitre • Porte foyer en fonte • Four de large dimension avec lumière, capacité 59 l • Réglage automatique de l'air primaire • Plaque et cercles en fonte polie • Portes réversibles • Possibilité d'introduction entre les meubles • Épaisseur haut du poêle 3 cm • Équipé d'une grille chromée pour le four 	kW-M	10,2		Noir Anthracite	7016210	3 344 €
		kW-N	8,0				
		m³	229				
		%	78,4				
		kg/h	2,4		Inox	7016200	3 401 €
		Ø mm	150 S/P - Lat. dx/sx				
		Dim. L-H-P	800x850-910x600				
		kg	161				
Padova A							
	<ul style="list-style-type: none"> • Foyer en fonte Nordiker • Revêtement en cristal et en acier inox satiné ou émaillé • Porte foyer avec double vitre • Porte foyer en fonte • Façade en fonte • Four de large dimension avec lumière, capacité 36 l • Réglage automatique de l'air primaire • Plaque et cercles en fonte polie • Possibilité d'introduction entre les meubles • Épaisseur haut du poêle 3 cm • Équipé d'une grille chromée pour le four 	kW-M	10,7		Noir Anthracite	7016310	3 496 €
		kW-N	8,0				
		m³	229				
		%	75%				
		kg/h	2,5		Inox	7016300	3 557 €
		Ø mm	150 S/P - Lat. dx				
		Dim. L-H-P	900x850-910x600				
		kg	174				

* Jusqu'à épuisement des stocks




Cuisinières à Bois

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Portes et façade en fonte vitrifiée • Porte foyer avec double vitre • Grand foyer émaillé de 78 l • Plaque et cercles en fonte polie • Foyer en réfractaire • Tiroir de rangement bois • Équipé d'une grille chromée pour le four 	kW-M	10	 BIN	Blanc Infinity	7015143	2 778 €
	kW-N	8,5				
	m³	244				
	%	85				
	kg/h	2,3	 BO	Bordeaux	7015140	2 778 €
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	1074x861x669				
	kg	235				
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier émaillé • Portes et façade en fonte vitrifiée • Porte foyer avec double vitre • Grand foyer émaillé de 78 l • Plaque et cercles en fonte polie • Foyer en réfractaire • Tiroir de rangement bois • Équipé d'une grille chromée pour le four 	kW-M	10	 NE	Noir Anthracite	7015190	2 466 €
	kW-N	8,5				
	m³	244				
	%	85				
	kg/h	2,3				
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	1074x861x669				
	kg	202				
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier émaillé • Portes et façade en fonte vitrifiée • Porte foyer avec double vitre • Four émaillé panoramique de 55 l • Plaque et cercles en fonte polie • Foyer en réfractaire et fonte • Tiroir de rangement bois • Équipé d'une grille chromée pour le four 	kW-M	9,6	 NE	Noir Anthracite	7015185	2 289 €
	kW-N	8,1				
	m³	232				
	%	84				
	kg/h	2,3				
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	975x861x670				
	kg	192				
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Four émaillé panoramique de 28 l • Châssis en fonte vitrifié • Plaque et cercles en fonte polie • Large foyer en fonte • Système de post-combustion 	kW-M	10,0	 PE	Liberty Parchemin	7015051	2 141 €
	kW-N	8,1				
	m³	232				
	%	81,1				
	kg/h	2,3	 BO	Liberty Bordeaux	7015050	2 141 €
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	1030x855x650				
	kg	183				
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence ou pierre naturelle • Four émaillé panoramique de 28 l • Châssis en fonte vitrifié • Plaque et cercles en fonte polie • Large foyer en fonte • Système de post-combustion 	kW-M	9,4	 BO	Liberty Bordeaux	7015060	2 141 €
	kW-N	8,2				
	m³	235	 PE	Liberty Parchemin	7015061	2 141 €
	%	86,5				
	kg/h	2,3	 PT	Pierre Naturelle	7015062	2 141 €
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	1030x855x650				
	kg	183 Liberty 200 Pierre Nat.				

Cuisinières à Bois

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Rosa A							
	• Revêtement extérieur en faïence ou pierre naturelle	kW-M	8,2		Liberty Bordeaux	7015180	2 141 €
	• Foyer entièrement en fonte	kW-N	6,5				
	• Porte foyer panoramique avec vitre céramique	m³	185				
	• Four émaillé panoramique de 41 l	%	78,9		Liberty Parchemin	7015176	2 141 €
	• Cadre, plaque et cercles en fonte	kg/h	1,9				
	• Grand tiroir à bois	Ø mm	150 S/P				
		Dim. L-H-P	1030x851x666		Pierre Naturelle	7015174	2 141 €
	kg	178 Liberty 197 Pierre Nat.					
Rosa - Maiolica A							
	• Revêtement extérieur en faïence	kW-M	8,2		Blanc Infinity	7015153	2 345 €
	• Foyer entièrement en fonte	kW-N	6,5				
	• Porte foyer panoramique avec vitre céramique	m³	185				
	• Four émaillé panoramique de 41 l	%	78,9		Bordeaux	7015150	2 345 €
	• Cadre, plaque et cercles en fonte	kg/h	1,9				
	• Grand tiroir à bois	Ø mm	150 S/P				
		Dim. L-H-P	1030x851x666		Tortora	7015155	2 345 €
	kg	196					
Rosetta BII A+							
	• Revêtement extérieur en faïence ou pierre naturelle	kW-M	8,8		Liberty Bordeaux	7013150	1 927 €
	• Foyer entièrement en fonte	kW-N	7,2				
	• Porte foyer panoramique avec vitre céramique	m³	206				
	• Four émaillé panoramique de 28 l	%	82		Liberty Parchemin	7013158	1 927 €
	• Cadre, plaque et cercles en fonte	kg/h	2,0				
	• Grand tiroir à bois	Ø mm	130 S/P				
		Dim. L-H-P	885x843x572		Pierre Naturelle	7013152	1 927 €
	kg	153 Liberty 167 Pierre Nat.					
Rosetta Sinistra BII A							
	• Revêtement extérieur en faïence ou pierre naturelle	kW-M	9,1		Liberty Bordeaux	7013130	1 941 €
	• Foyer entièrement en fonte	kW-N	7,3				
	• Porte foyer panoramique avec vitre céramique	m³	209				
	• Four émaillé panoramique de 28 l	%	80		Liberty Parchemin	7013138	1 941 €
	• Châssis, plaque et cercles en fonte	kg/h	2,0				
	• Tiroir de rangement bois	Ø mm	130 S/P				
	• Portes en fonte vitrifiée	Dim. L-H-P	885x843x572		Pierre Naturelle	7013132	1 941 €
	kg	153 Liberty 167 Pierre Nat.					
Rosetta BII - Maiolica A+							
	• Revêtement extérieur en faïence ou pierre naturelle	kW-M	8,8		Bordeaux	7013140	2 023 €
	• Foyer entièrement en fonte	kW-N	7,2				
	• Porte foyer panoramique avec vitre céramique	m³	206				
	• Four émaillé panoramique de 28 l	%	82		Tortora	7013145	2 023 €
	• Cadre, plaque et cercles en fonte	kg/h	2,0				
	• Grand tiroir à bois	Ø mm	130 S/P				
		Dim. L-H-P	869x843x572				
	kg	169					

Cuisinières à Bois


Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Family 4,5 A+							
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement externe en fonte émaillé • Porte anti-incendie panoramique avec verre double • Four émaillé de 41 litres avec porte vitrée double • Cadre en fonte vitrifiée (très solide) • Plaque de cuisson avec cercles de fonte polie (très solides) • Foyer en fonte G20 (très solide) • Couvercle optionnel 	kW-M	11,8**	 NE	Noir Anthracite	7014001	1 495 €	
	kW-N	9,0**		 CP	Cappuccino	7014002	1 495 €
	m³	258**			 BI	Blanc	7014003
	%	76,0**					
	kg/h	2,8**					
	Ø mm	130** S					
	Dim. L-H-P	964x848x641**					
kg	135**						
Sovrana Evo A							
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier émaillé • Côtés à convection thermique • Four émaillé avec double vitrage de 41 l • Tiroir pour réchauffer les aliments • Cadre, plaque et cercles en fonte • Façade et foyer en fonte • Grand tiroir à bois • Cadre en fonte vitrifiée • Couvercle en séries 	kW-M	11,8	 NE	Noir Anthracite	7014323	1 600 €	
	kW-N	9		 BI	Blanc	7014320	1 600 €
	m³	258			 CP	Cappuccino	7014321
	%	76					
	kg/h	2,8					
	Ø mm	130 S/P					
	Dim. L-H-P	964x848x641					
kg	135						
Sovrana Easy A							
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier porcelainé • Foyer en fonte avec système post-combustion • Grille foyer en fonte • Porte foyer avec double vitre • Four émaillé panoramique de 41 l • Châssis, plaque et cercles en fonte • Tiroir de rangement bois • Couvercle optionnel 	kW-M	8,3	 NE	Noir Anthracite	7014501	1 415 €	
	kW-N	6,5		 CP	Cappuccino	7014503	1 415 €
	m³	186			 BI	Blanc	7014502
	%	78,7					
	kg/h	1,9					
	Ø mm	130 S/P					
	Dim. L-H-P	964x848x641					
kg	133						
Romantica 4,5 B							
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier porcelainé • Revêtement extérieur en acier • Four émaillé avec double vitrage de 28 l • Cadre en fonte vitrifiée • Plaque cuisson et cercles en fonte polie • Couvercle en série 	kW-M	9,1	 NE	Noir Anthracite	1014057	1 004 €	
	kW-N	6		 BI	Blanc	1014056	1 004 €
	m³	172	 BI		Blanc Version Sx	1014046	1 040 €
	%	66			 CP	Cappuccino	1014050
	kg/h	1,8	 MF	Marron nuancé		1014059	1 004 €
	Ø mm	130 S		 MF	Marron nuancé Version Sx	1014049	1 040 €
	Dim. L-H-P	968x860x620	 RU		Rustic	1014054	1 088 €
	kg	90					
Romantica 3,5 A							
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en acier porcelainé • Revêtement extérieur en acier • Four émaillé avec double vitrage de 22 l • Cadre en fonte vitrifiée • Plaque cuisson et cercles en fonte polie • Couvercle en séries 	kW-M	6,6	 NE	Noir Anthracite	1013054	927 €	
	kW-N	5		 BI	Blanc	1013051	927 €
	m³	143	 BI		Blanc Version Sx	1013041	966 €
	%	76			 CP	Cappuccino	1013055
	kg/h	1,4	 MF	Marron nuancé		1013052	927 €
	Ø mm	120 S		 MF	Marron nuancé Version Sx	1013042	966 €
	Dim. L-H-P	877x856x568					
kg	79						

Ligne Cheminées - Inserts Fonte


Modèle/Plus	Données techniques	Code	Prix
-------------	--------------------	------	------

N.B. : Pour le bon fonctionnement de l'appareil, deux grilles d'aération de la bonne dimension doivent être prédisposées pendant le montage, une inférieure d'entrée et une supérieure de sortie, afin de permettre la diffusion de la chaleur dans la pièce et un refroidissement correct du produit (voir le manuel joint au produit).


Inserto 60 - Ventilato**A+**

	<ul style="list-style-type: none"> Tiroir pour cendres extractible Fonte de 8 à 16 mm Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C Air primaire et secondaire réglables Ventilateurs tangentiels de série 	kW-M	8,6		6016603	1 193 €
		kW-N	7			
		m³	200			
		%	81,3			
		kg/h	2			
		Ø mm	160			
		Dim. L-H-P	595x500x440			
		kg	115			


Inserto 70 - Ventilato**A**

	<ul style="list-style-type: none"> Tiroir pour cendres extractible Fonte de 8 à 16 mm Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C Air primaire et secondaire réglables Ventilateurs tangentiels de série 	kW-M	12,3		6016703	1 362 €
		kW-N	9,8			
		m³	281			
		%	80			
		kg/h	3			
		Ø mm	160			
		Dim. L-H-P	695x550x450			
		kg	142			


Inserto 70 Prismatico - Ventilato***A**

	<ul style="list-style-type: none"> Tiroir pour cendres extractible Fonte de 8 à 16 mm Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce Air primaire et secondaire réglables Ventilateurs tangentiels de série 	kW-M	12,3		6016753	1 846 €
		kW-N	9,8			
		m³	281			
		%	80			
		kg/h	3			
		Ø mm	160			
		Dim. L-H-P	690x550x540			
		kg	165			


Inserto 70 Tondo - Ventilato**A**

	<ul style="list-style-type: none"> Tiroir pour cendres extractible Fonte de 8 à 16 mm Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce Air primaire et secondaire réglables Ventilateurs tangentiels de série 	kW-M	12,3		6016733	1 846 €
		kW-N	9,8			
		m³	281			
		%	80			
		kg/h	3			
		Ø mm	160			
		Dim. L-H-P	690x550x540			
		kg	162			

Inserto 70 H 49 - Ventilato**A**

	<ul style="list-style-type: none"> Tiroir pour cendres extractible Fonte de 8 à 16 mm Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C Air primaire et secondaire réglables Ventilateurs tangentiels de série 	kW-M	12,3		6016713	1 362 €
		kW-N	9,8			
		m³	281			
		%	80			
		kg/h	3			
		Ø mm	160			
		Dim. L-H-P	695x495x450			
		kg	136			

Inserto 70 L - Ventilato**A**

	<ul style="list-style-type: none"> Tiroir pour cendres extractible Fonte de 8 à 16 mm Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C Air primaire et secondaire réglables Ventilateurs tangentiels de série 	kW-M	11,5		6016743	1 294 €
		kW-N	9			
		m³	258			
		%	78,1			
		kg/h	2,7			
		Ø mm	160			
		Dim. L-H-P	695x550x450			
		kg	128			

* Jusqu'à épuisement des stocks

Ligne Cheminées - Inserts Crystal

Modèle/Plus	Données techniques		Code	Prix
Inserto 50 Verticale Crystal BII - Ventilato A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Foyer en fonte Nordiker • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C • Porte en fonte • Ventilateurs tangentiels de série • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion • Possibilité de changer en autonomie l'ouverture de la porte vers la droite ou vers la gauche 	kW-M	10,2	6016504	2 145 €
	kW-N	8,3		
	m³	237		
	%	81		
	kg/h	2,4		
	Ø mm	150		
	Dim. L-H-P	500x800x500		
	kg	115		
Inserto 70 Crystal - Ventilato A				
 <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Foyer en fonte Nordiker • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C • Ventilateurs tangentiels de série • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion • Possibilité de changer en autonomie l'ouverture de la porte vers la droite ou vers la gauche 	kW-M	11,5	6016723	1 846 €
	kW-N	9		
	m³	258		
	%	78,2		
	kg/h	2,7		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	700x555x500		
	kg	124		
Inserto 70 Crystal 3 Lati A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Foyer en fonte et Nordiker • Ventilation optionnelle • Vitres céramiques résistante jusqu'à 750° C • Porte en fonte • Vision frontale et latérale du feu • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion • Possibilité de changer en autonomie l'ouverture de la porte vers la droite ou vers la gauche 	kW-M	11,8	6016765	2 328 €
	kW-N	9,7		
	m³	278		
	%	82		
	kg/h	2,7		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	755x554x510		
	kg	134		
Inserto 70 Crystal Angolo A				
 <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Foyer en fonte et Nordiker • Ventilation optionnelle • Vitres céramiques résistantes jusqu'à 750° C • Porte en fonte • Le produit peut être transformé avec le côté vitre à gauche • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion • Possibilité de changer en autonomie l'ouverture de la porte vers la droite ou vers la gauche 	kW-M	11,8	6016763	2 070 €
	kW-N	9,2		
	m³	263		
	%	78		
	kg/h	2,7		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	755x554x510		
	kg	133		


Ligne Cheminées - Inserts Crystal

Modèle/Plus	Données techniques		Code	Prix
Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Foyer en fonte Nordiker • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C • Porte en fonte • Ventilateurs tangentiels de série • Air primaire et secondaire réglables • Possibilité de changer en autonomie l'ouverture de la porte vers la droite ou vers la gauche 	kW-M	8,8	6016814	2 014 €
	kW-N	7,4		
	m³	212		
	%	83,9		
	kg/h	2,1		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	800x555x500		
	kg	130		
Inserto 80 High Pressure A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Foyer en fonte Nordiker • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C • Porte en fonte • Ventilateur centrifuge High Pressure (Haute Pression) • Centrale de réglage numérique avec télécommande • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post combustion • Système de ventilation canalisable de série 	kW-M	9,6	6016820	2 107 €
	kW-N	7,9		
	m³	226		
	%	82,4		
	kg/h	2,3		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	800x555x520		
	kg	128		
Inserto 80 PRS Crystal A+				
 <p>New 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Système Radiant • Tiroir à cendres extractible à l'avant • Porte en Fonte • Foyer en Fonte Nordiker • Ventilateurs Tangentiels standard • Ouverture de porte réversible, fournie d'office à gauche 	kW-M	9,5	6016825	2 634 €
	kW-N	8,3		
	m³	237		
	%	87,4		
	kg/h	2,2		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	800x916x500		
	kg	150		
Inserto 100 Crystal - Ventilato A				
 <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir pour cendres extractible • Foyer en fonte Nordiker • Porte en acier • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C • Ventilateurs tangentiels de série • Air primaire et secondaire réglables • Possibilité de changer en autonomie l'ouverture de la porte vers la droite ou vers la gauche 	kW-M	12,1	6016003	2 411 €
	kW-N	9,5		
	m³	272		
	%	78,2		
	kg/h	2,8		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	1000x555x500		
	kg	156		


Ligne Cheminées - Série Foyers


Modèle/Plus	Données techniques		Code	Prix
Focolare 60 Piano Evo A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Construit entièrement en fonte G20 radiante • Tiroir pour cendres extractible • Fonte de 8 à 16 mm • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C • Possibilité de prendre l'air comburant de l'extérieur • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion • Ventilation optionnelle 	kW-M	10,0	6017761	1 306 €
	kW-N	8,5		
	m³	243		
	%	85,1		
	kg/h	2,3		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	609x985 - 1085x467		
	kg	136		
Focolare 70 Piano Evo Crystal A+				
 <p>New 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Système Radiant • Tiroir à cendres à extraire en facade • Produit entièrement en fonte G20 • Foyer en Fonte et Nordiker • Air secondaire raccordable à l'extérieur • Ventilation supplémentaire optionnelle 	kW-M	10,5	6017771	1 668 €
	kW-N	9,0		
	m³	258		
	%	85,3		
	kg/h	2,5		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	704x1125-1225x491		
	kg	172		
Focolare 70 Piano A				
 <ul style="list-style-type: none"> • Construit entièrement en fonte G20 radiante • Tiroir pour cendres extractible • Fonte de 8 à 16 mm • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C • Possibilité de prendre l'air comburant de l'extérieur • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion • Ventilation optionnelle 	kW-M	11,4	6017770	1 306 €
	kW-N	9,1		
	m³	261		
	%	80		
	kg/h	2,7		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	693x1025 - 1125x491		
	kg	142		
Focolare 70 Tondo A				
 <ul style="list-style-type: none"> • Construit entièrement en fonte G20 radiante • Tiroir pour cendres extractible • Fonte de 8 à 16 mm • Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce • Possibilité de prendre l'air comburant de l'extérieur • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion • Ventilation optionnelle 	kW-M	11,4	6017773	1 811 €
	kW-N	9,1		
	m³	261		
	%	80		
	kg/h	2,7		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	693x1025 - 1125x578		
	kg	159		
Focolare 80 Bifacciale Hybrid A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Porte avec ouverture à guillotine et une avec ouverture latérale • Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur • Éléments supérieurs foyer en Nordiker • Hotte en fonte • Carter de convection en acier galvanisé • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C • Tiroir pour cendres extractible • Air primaire et secondaire réglables • Ventilation optionnelle 	kW-M	12,3	6017834	3 676 €
	kW-N	10,2		
	m³	292		
	%	83		
	kg/h	2,5		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	936x1560x699		
	kg	295		

Ligne Cheminées - Série Foyers

Modèle/Plus	Données techniques		Code	Prix	
Focolare 100 Bifacciale A					
	• Double porte à deux vantaux	kW-M	13,8	6017733	3 526 €
	• Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur	kW-N	11		
	• Éléments supérieurs foyer en Nordiker	m³	315		
	• Hotte en fonte	%	80		
	• Carter de convection en acier galvanisé	kg/h	3,3		
	• Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C	Ø mm	200		
	• Tiroir pour cendres extractible	Dim. L-H-P	1104x1406x675		
	• Air primaire et secondaire réglables	kg	267		
	• Ventilation optionnelle				

Ligne Cheminées - Série Monoblocs

Monoblocco 800 Angolo DX A+					
	• Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur	kW-M	12,4	6018810	4 165 €
	• Éléments supérieurs foyer en Nordiker	kW-N	10		
	• Hotte en acier épaisseur spéciale 3 mm	m³	287		
	• Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce	%	80,9		
	• Tiroir pour cendres extractible	kg/h	2,9		
	• Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion	Ø mm	200		
	• Ventilation optionnelle	Dim. L-H-P	879x1570 - 1605x612		
		kg	271		

Monoblocco 800 Angolo SX A+					
	• Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur	kW-M	12,4	6018820	4 165 €
	• Éléments supérieurs foyer en Nordiker	kW-N	10		
	• Hotte en acier épaisseur spéciale 3 mm	m³	287		
	• Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce	%	80,9		
	• Tiroir pour cendres extractible	kg/h	2,9		
	• Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion	Ø mm	200		
	• Ventilation optionnelle	Dim. L-H-P	879x1570 - 1605x612		
		kg	271		

Monoblocco Ghisa 750 - Piano A					
	• Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur	kW-M	16,6	6019750	3 676 €
	• Foyer en fonte	kW-N	13		
	• Hotte en fonte	m³	373		
	• Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce	%	78,3		
	• Tiroir pour cendres extractible	kg/h	3,8		
	• Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion	Ø mm	200		
	• Ventilation optionnelle	Dim. L-H-P	846x1624 - 1664x676		
		kg	342		

Ligne Cheminées - Série Monoblocs

Modèle/Plus	Données techniques		Code	Prix	
Monoblocco Ghisa 750 - Ironker Piano A					
	• Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur	kW-M	16,6	6018760	3 676 €
	• Foyer en Nordiker	kW-N	13		
	• Hotte en fonte	m³	373		
	• Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce	%	78,3		
	• Tiroir pour cendres extractible	kg/h	3,8		
	• Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion	Ø mm	200		
	• Ventilation optionnelle	Dim. L-H-P	846x1624 - 1664x678		
		kg	336		
Monoblocco 900 - Piano A					
	• Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur	kW-M	19,1	6018900	4 312 €
	• Éléments supérieurs foyer en Nordiker	kW-N	15		
	• Hotte en acier épaisseur spéciale 3 mm	m³	430		
	• Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C	%	78,5		
	• Tiroir pour cendres extractible	kg/h	4,4		
	• Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion	Ø mm	250		
	• Ventilation optionnelle	Dim. L-H-P	1064x1548 - 1593x820		
		kg	358		
Monoblocco 1000 - Piano Crystal A					
	• Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur	kW-M	12,8	6118100	4 388 €
	• Éléments supérieurs foyer en Nordiker	kW-N	10		
	• Hotte en fonte	m³	287		
	• Carter de convection en acier galvanisé	%	78,3		
	• Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C	kg/h	3,0		
	• Tiroir pour cendres extractible	Ø mm	200		
	• Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion	Dim. L-H-P	1130x1495 - 1520x635		
	• Ventilation optionnelle	kg	272		
Monoblocco 1300 - Piano Crystal A					
	• Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur	kW-M	16,6	6118130	4 810 €
	• Éléments supérieurs foyer en Nordiker	kW-N	13		
	• Hotte en fonte	m³	373		
	• Carter de convection en acier galvanisé	%	78,3		
	• Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C	kg/h	3,9		
	• Tiroir pour cendres extractible	Ø mm	200		
	• Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion	Dim. L-H-P	1430x1495 - 1520x635		
	• Ventilation optionnelle	kg	338		
Monoblocco 1300 H 800 - Piano A+					
	• Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur	kW-M	16,7	6118138	5 317 €
	• Éléments supérieurs foyer en Nordiker	kW-N	13,5		
	• Hotte en fonte	m³	387		
	• Carter de convection en acier galvanisé	%	81		
	• Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C	kg/h	3,9		
	• Tiroir pour cendres extractible	Ø mm	200		
	• Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion	Dim. L-H-P	1430x1740 - 1765x635		
	• Ventilation optionnelle	kg	393		

ThermoProduits à Bois - Série ThermoPoêles

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix
-------------	--------------------	---------	-------------	------	------

La présence de la vanne anti-condensation est un élément dont il faut tenir compte pour avoir la garantie de fabrique sur le produit

ThermoNathalie DSA

A+


- Revêtement extérieur en faïence
- Porte, élément supérieur et bâti en fonte émaillée
- Tiroir à bois amovible
- Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post combustion
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique résistante à 750° C

kW-M	9,8
kW-N	8,7
kW-H₂O	5,7
m³	249
%	88,6
kg/h	2,3
Ø mm	130 S
Dim. L-H-P	559x915x538
kg	165



Bordeaux

7117600

2 295 €

ThermoRossella Plus Evo DSA

A+


- Revêtement extérieur en faïence ou pierre naturelle
- Porte, socle et tête en fonte émaillée
- Tiroir à bois amovible
- Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire pré-calibré avec système post-combustion
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C

kW-M	15,4
kW-N	12,8
kW-H₂O	8,5
m³	366
%	83
kg/h	3,6
Ø mm	130 S
Dim. L-H-P	559x915x533
kg	162 Liberty 175 Pierre Nat.

Liberty
Bordeaux

7117270

2 869 €

Liberty
Parchemin

7117278

2 869 €



Pierre Naturelle

7117272

2 869 €

ThermoRossella Plus Forno DSA

A+


- Revêtement extérieur en faïence ou pierre naturelle
- Porte, socle et tête en fonte émaillée
- Tiroir à bois amovible
- Four émaillé panoramique de 37 l
- Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire pré-calibrés avec système post-combustion
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C

kW-M	16,6
kW-N	13,5
kW-H₂O	10,5
m³	390
%	81,1
kg/h	3,9
Ø mm	130 S
Dim. L-H-P	559x1359x533
kg	218 Liberty 242 Pierre Nat.

Liberty
Bordeaux

7117360

3 833 €

Liberty
Parchemin

7117368

3 833 €



Pierre Naturelle

7117362

3 833 €

ThermoNicoletta Evo DSA

A+


- Revêtement extérieur en faïence
- Porte en fonte émaillée
- Tiroir à bois amovible
- Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire pré-calibrés avec système post-combustion
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce

kW-M	15,4
kW-N	12,8
kW-H₂O	8,5
m³	366
%	83
kg/h	3,6
Ø mm	130 S
Dim. L-H-P	587x980x572
kg	183



Bordeaux

7117160

3 207 €

ThermoNicoletta Forno DSA

A+


- Revêtement extérieur en faïence
- Porte en fonte émaillée
- Tiroir à bois amovible
- Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire pré-calibrés avec système post-combustion
- Four émaillé panoramique de 37 l
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce

kW-M	16,6
kW-N	13,5
kW-H₂O	10,5
m³	390
%	81,1
kg/h	3,9
Ø mm	130 S
Dim. L-H-P	587x1423x572
kg	254



Bordeaux

7117350

4 476 €

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Loriet S DSA A+							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Porte et plaque en fonte vitrifiée • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion • Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle) • Vitre céramique résistante à 750° C 	kW-M	19,1	 BO	Bordeaux	7117400	3 208 €
	kW-N	16,8					
	kW-H₂O	10,5					
	m³	481					
	%	88					
	kg/h	4,3	 BIN	Blanc Infinity	7117405	3 208 €	
	Ø mm	130 S					
	Dim. L-H-P	570x1258x567					
	kg	203					
Termolsotta DSA A							
	<ul style="list-style-type: none"> • Poêle entièrement en fonte émaillée • Porte de chargement frontal • Fonte avec haut rendement thermique • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire pré-calibrés avec système post-combustion • Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle) • Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce 	kW-M	19,1			7119700	3 038 €
	kW-N	15					
	kW-H₂O	8,5					
	m³	430					
	%	78,4					
	kg/h	4,4					
	Ø mm	150 S					
	Dim. L-H-P	760x775x520					
	kg	212					
Norma S Idro DSA A							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Base, top et porte en fonte • Revêtement interne du foyer en acier • Foyer à flamme verticale • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire pré-calibrés avec système post-combustion • Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle) • Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce 	kW-M	24,8	 BO	Bordeaux	7117170	4 796 €
	kW-N	19,5					
	kW-H₂O	14,9					
	m³	559					
	%	78,6					
	kg/h	5,8	 TI	Titane	7117177	4 796 €	
	Ø mm	160 S					
	Dim. L-H-P	720x1242x575					
	kg	249					
Norma S Evo Idro DSA A+							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement extérieur en faïence • Base, top et porte en fonte • Revêtement interne du foyer en acier • Foyer à flamme verticale • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire pré-calibrés avec système post-combustion • Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle) • Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce 	kW-M	20,5	 BO	Bordeaux	7117130	4 796 €
	kW-N	17,5					
	kW-H₂O	10,6					
	m³	501	 PE	Parchemin	7117135	4 796 €	
	%	85,3					
	kg/h	4,8					
	Ø mm	160 S	 TI	Titane	7117137	4 796 €	
	Dim. L-H-P	731x1246x634					
	kg	245					









ThermoProduits à Bois - Série ThermoPoêles

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Norma Classic S Evo Idro DSA A+							
	• Revêtement extérieur en faïence	kW-M	20,5	 BIN	Blanc Infinity	7117141	4 767 €
	• Bâti et porte en fonte	kW-N	17,5				
	• Revêtement interne du foyer en acier	kW-H₂O	10,6				
	• Foyer à flamme verticale	m³	501				
	• Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion	%	85,3				
	• Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)	kg/h	4,8	 BO	Bordeaux	7117140	4 767 €
	• Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce	Ø mm	160 S				
		Dim. L-H-P	766x1272x589				
		kg	227				
Norma Steel S Evo Idro DSA A+							
	• Revêtement extérieure en acier peint et tête en majolique	kW-M	20,5	 BIN	Blanc Infinity	7117125	4 312 €
	• Bâti et porte en fonte	kW-N	17,5				
	• Revêtement interne du foyer en acier	kW-H₂O	10,6				
	• Foyer à flamme verticale	m³	501				
	• Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion	%	85,3				
	• Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)	kg/h	4,8				
	• Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce	Ø mm	160 S				
		Dim. L-H-P	766x1272x589				
		kg	204				
Fly Idro DSA A+							
	• Revêtement extérieur en faïence et Crystal	kW-M	18,6	 BIN	Blanc Infinity	7113563	4 352 €
	• Tiroir pour cendres extractible	kW-N	15,4				
	• Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire pré-calibrés avec système post-combustion	kW-H₂O	11,1				
	• Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)	m³	441				
	• Vitre céramique résistante à 750° C	%	82,7				
		kg/h	4,3	 CRY	Crystal	7113560	3 998 €
		Ø mm	160 S				
		Dim. L-H-P	878x1076x565				
		kg	252 Blanc 219 Crystal				
TermoCucinotta Evo DSA A							
	• Revêtement en fonte émaillée	kW-M	21,4	 NE	Noir Anthracite	7013054	3 517 €
	• Cadre en fonte vitrifié	kW-N	16,9				
	• Plaque cuisson et cercles en fonte polie	kW-H₂O	11,9				
	• Grand tiroir à bois	m³	484				
	• Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire pré-calibrés avec système post-combustion	%	78,8				
	• Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)	kg/h	4,9				
		Ø mm	150 S				
		Dim. L-H-P	682x860x679				
		kg	205				

ThermoProduits à Bois - Série ThermoCuisinières


Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix			
TermoSovrana DSA A+								
	• Revêtement extérieur en acier porcelainé	kW-N	16,6	 NE	Noir Anthracite	7014214	3 197 €	
	• Four émaillé panoramique de 41 l	kW-N	13,5					
	• Cadre en fonte vitrifiée	kW-H₂O	9					
	• Plaque cuisson et cercles en fonte polie	m³	387	 BI	Blanc	7014203	3 197 €	
	• Côtés à convection thermique	%	81,2					
	• Grand tiroir à bois	kg/h	3,9					
	• Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire pré-calibrés avec système post-combustion	Ø mm	130 S/P	 MF	Marron nuancé*	7014204	3 197 €	
	• Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)	Dim. L-H-P	964x889x640					
		kg	166					
TermoRosa DSA A								
	• Revêtement extérieur en faïence ou pierre naturelle	kW-M	19,4	 BO	Liberty Bordeaux	7017510	3 553 €	
	• Four émaillé panoramique de 41 l	kW-N	15,5					
	• Cadre en fonte vitrifiée	kW-H₂O	9					
	• Plaque cuisson et cercles en fonte polie	m³	444	 PT	Pierre Naturelle	7017552	3 553 €	
	• Grand tiroir à bois	%	79,9					
	• Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire pré-calibrés avec système post-combustion	kg/h	4,5					
	• Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)	Ø mm	150 S/P					
		Dim. L-H-P	1017x852x662					
		kg	211 Bordeaux 226 Pierre Nat.					
	TermoRosa Ready DSA - 2.0 A							
		• Revêtement extérieur en faïence ou pierre naturelle	kW-M	19,5	 BO	Liberty Bordeaux	7017567	5 223 €
		• Four émaillé panoramique de 41 l	kW-N	15,6				
• Cadre en fonte vitrifiée		kW-H₂O	9,2					
• Plaque cuisson et cercles en fonte polie		m³	447	 PT	Pierre Naturelle	7017566	5 223 €	
• Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire pré-calibrés avec système post-combustion		%	79,9					
• Centrale de contrôle		kg/h	4,5					
• Circuit hydraulique à bord		Ø mm	150 S/P					
• Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA incluse)		Dim. L-H-P	1027x893x761					
		kg	230 Bordeaux 245 Pierre Nat.					
TermoRosa XXL DSA A+								
		• Revêtement extérieur en acier émaillé	kW-M	22,2	 NE	Noir Anthracite	7017570	4 561 €
		• Portes et façade en fonte vitrifiée	kW-N	18,4				
	• Porte foyer avec double vitre	kW-H₂O	15,1					
	• Grand foyer émaillé de 55 l	m³	527					
	• Plaque et cercles en fonte polie	%	83					
	• Tiroir de rangement bois	kg/h	5,2					
	• Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)	Ø mm	160 S/P					
	• Équipé d'une grille chromée pour le four	Dim. L-H-P	1074x861x690					
		kg	275					
TermoRosa XXL Ready DSA - 2.0 A+								
	• Revêtement extérieur en acier émaillé	kW-M	22,2	 NE	Noir Anthracite	7017581	6 016 €	
	• Portes et façade en fonte vitrifiée	kW-N	18,4					
	• Porte foyer avec double vitre	kW-H₂O	15,1					
	• Grand foyer émaillé de 55 l	m³	527					
	• Plaque et cercles en fonte polie	%	83					
	• Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA incluse)	kg/h	5,2					
	• Centrale de contrôle	Ø mm	160 S/P					
	• Circuit hydraulique à bord	Dim. L-H-P	1074x876x782					
	• Équipé d'une grille chromée pour le four	kg	300					

ThermoProduits à Bois - Série ThermoCuisinières


Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
TermoSuprema Compact DSA A+							
	• Revêtement en fonte émaillé	kW-M	22,3	 CMO	Crème opaque*	7015848	5 150 €
	• Four émaillé panoramique de 55 l	kW-N	18,5				
	• Cadre en fonte vitrifiée	kW-H₂O	15				
	• Plaque cuisson et cercles en fonte polie	m³	530				
	• Grand tiroir à bois	%	83				
	• Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire pré-calibrés avec système post-combustion	kg/h	5,2	 NE	Noir Anthracite	7015844	4 796 €
	• Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)	Ø mm	160 S/P				
	• Équipé d'une grille chromée pour le four	Dim. L-H-P	982x860x682				
		kg	293				
Italy Termo Built in DSA A+							
	• Revêtement extérieur en cristal et en acier inox satiné	kW-M	22,2	 IN	Inox	7015505	5 330 €
	• Four émaillé panoramique de 55 l	kW-N	18,4				
	• Cadre en fonte vitrifiée	kW-H₂O	15,1				
	• Plaque cuisson et cercles en fonte polie	m³	527				
	• Porte foyer avec double vitrage	%	83				
	• Grand tiroir à bois	kg/h	5,1				
	• Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire pré-calibrés avec système post-combustion	Ø mm	160 S/P				
	• Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)	Dim. L-H-P	996x853x730				
	• Équipé d'une grille chromée pour le four	kg	283				
Italy Termo DSA A+							
	• Revêtement extérieur en fonte vitrifié	kW-M	22,3	 MA	Magnolia	7015508	4 796 €
	• Four émaillé panoramique de 55 l	kW-N	18,5				
	• Châssis en fonte vitrifiée	kW-H₂O	15				
	• Plaque et cercles en fonte polie	m³	530				
	• Porte foyer avec double vitre	%	83				
	• Tiroir de rangement bois	kg/h	5,2				
	• Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion	Ø mm	160 S/P				
	• Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)	Dim. L-H-P	965x861x690				
	• Équipé d'une grille chromée pour le four	kg	272				
Modulo All Inclusive Italy Termo DSA 2.0 (Système pour la production d'eau chaude sanitaire)							
	• Module qui comprend accumulateur 80lt	Dim. L-H-P	463x883x745	 MA	Magnolia	7015528	3 775 €
	• Régulateur de contrôle	kg	106				
	• 2 circulateurs						
• 2 vases d'expansion 8lt							
• Fluxostat							
• Échangeur 20 plaques							
• Vanne a 3 voies							
• Vanne d'évacuation							
• Vanne DSA							
• Manomètre							
Modulo All Inclusive Universale DSA 2.0 (Système pour la production d'eau chaude sanitaire)							
	• Module qui comprend accumulateur 80lt	Dim. L-H-P	458x876x674	 NE	Noir Anthracite	7015595	3 775 €
	• Régulateur de contrôle	kg	100				
	• 2 circulateur fonte						
• 2 vases d'expansion 8lt							
• Fluxostat							
• E'changeur 20 plaques							
• Vanne a 3 voies							
• Vanne d'évacuation							
• Vanne DSA							
• 2 vannes de sécurité 3bar							
• Manomètre							
• Display à contrôle à distance							


Le « Module All Inclusive Universel DSA » produit de l'eau chaude sanitaire en mode facile et économique. Il peut être utilisé également sur des installations déjà existantes, en résolvant vos besoins de façon simple et rapide. Il suffit de le raccorder à l'un des nombreux ThermoProduits La Nordica-Extraflame ou à votre Thermoproduit.

* Jusqu'à épuisement des stocks


Modèle/Plus	Données techniques		Code	Prix	
TermoCamino 650 - Piano A					
	<ul style="list-style-type: none"> Entièrement en acier Vitre escamotable Double combustion Grand brasier en fonte de grande épaisseur Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire pré-calibrés avec système post-combustion 	kW-M	28,8	6016510	3 260 €
	kW-N	21			
	kW-H₂O	11			
	m³	600			
	%	73			
	kg/h	6,7			
	Ø mm	200			
	Dim. L-H-P	886x1484-1534x676			
	kg	213			
TermoCamino 800 - Prismatico* A					
	<ul style="list-style-type: none"> Entièrement en acier Vitre escamotable Double combustion Grand brasier en fonte de grande épaisseur Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire pré-calibrés avec système post-combustion 	kW-M	34,2	6018015	3 655 €
	kW-N	25			
	kW-H₂O	14			
	m³	720			
	%	73			
	kg/h	7,9			
	Ø mm	250			
	Dim. L-H-P	978x1484-1534x808			
	kg	261			
Focolare 80 Idro Crystal DSA A+					
	<ul style="list-style-type: none"> Tiroir à cendres dissimulé Foyer en fonte et Nordiker Vitre céramique résistante à 750° C Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle) 	kW-M	18,6	6017873	3 019 €
	kW-N	15,4			
	kW-H₂O	11,1			
	m³	441			
	%	82,7			
	kg/h	4,3			
	Ø mm	160			
	Dim. L-H-P	800x1192x560			
	kg	178			
TermoCamino Base DSA A+					
	<ul style="list-style-type: none"> Entièrement en acier Foyer en fonte et Nordiker Vitre escamotable Grand brasier en fonte de grande épaisseur Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle) 	kW-M	19,3	6015010	3 553 €
	kW-N	15,6			
	kW-H₂O	11,1			
	m³	447			
	%	80,9			
	kg/h	4,5			
	Ø mm	160			
	Dim. L-H-P	936x1457x626			
	kg	214			

ThermoProduits à Bois - Série ThermoCheminées

Modèle/Plus	Données techniques		Code	Prix	
ThermoCamino WF 25 X - DSA A					
	• Entièrement en acier	kW-M	35,4	6015125	5 064 €
	• Foyer en fonte et Nordiker	kW-N	27,1		
	• Vitre escamotable	kW-H₂O	18,2		
	• Grand brasier en fonte de grande épaisseur	m³	777		
	• Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion	%	76,5		
	• Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)	kg/h	8		
		Ø mm	200		
		Dim. L-H-P	846x1585x667		
		kg	287		






Modèle/Plus	Données techniques		Code	Prix	
ThermoCamino WF Plus DSA A+					
	• Entièrement en acier	kW-M	24,0	6015115	4 598 €
	• Foyer en fonte et Nordiker	kW-N	20,5		
	• Vitre escamotable	kW-H₂O	11,3		
	• Grand brasier en fonte de grande épaisseur	m³	587		
	• Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion	%	85,5		
	• Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)	kg/h	5,4		
	• Carter isolé	Ø mm	200		
		Dim. L-H-P	846x1585x667		
		kg	334		

ThermoProduits à Bois - Série Chaudières

Modèle/Plus	Données techniques	Description	Code	Prix				
Caldaie Serie LNK - Chaudières Série LNK A+								
		LNK15	LNK20	LNK30	LNK40	Chaudières LNK15	7216500	5 399 €
	kW-N	17,3	21	29	37			
	m³	495	602	831	1060	Chaudières LNK20	7217000	5 864 €
	%	89	89,3	89,9	90,5			
	kg/h	4,5	5,4	7,4	9,2	Chaudières LNK30	7218000	6 693 €
	Ø mm	150	150	150	150			
	Dim. L-H-P	599x1212x1271		695x1212x1271		Chaudières LNK40	7219000	7 286 €
	kg	465	465	519	524			



Cadres

Modèle/Plus	Description	Équipement pour:	Code	Prix
Cornice Maiolica Oro Craquelé 50V				
	Cadre en céramique couleur oro craquelé	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 50 Verticale Crystal ventilato 	6016557	830 €
Cornice Maiolica Oro Craquelé 70				
	Cadre en céramique couleur oro craquelé	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 70 Crystal ventilato 	6016777	830 €
Cornice Maiolica Oro Craquelé 80				
	Cadre en céramique couleur oro craquelé	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 80 PRS Crystal • Insetto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato • Insetto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid • Focolare 80 Idro Crystal DSA • TermoCamino Base DSA • Plasma 80:26 	6016887	830 €
Cornice Maiolica Oro Craquelé 100				
	Cadre en céramique couleur oro craquelé	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 100 Crystal - Ventilato • Focolare 100 Bifacciale • Monoblocco 1000 - Piano Crystal 	6016077	830 €
Cornice Maiolica Madreperla 50V				
	Cadre en céramique couleur Madreperla.	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 50 Verticale Crystal BII - Ventilato 	6016553	830 €
Cornice Maiolica Madreperla 70				
	Cadre en céramique couleur Madreperla.	<ul style="list-style-type: none"> • Insetto 70 Crystal - Ventilato 	6016773	830 €

Remarque: les prix sont valables uniquement pour les modèles disponibles en stock.

* Jusqu'à épuisement des stocks

Cadres

Modèle/Plus	Description	Équipement pour:	Code	Prix
Cornice Maiolica Madreperla 80				
	Cadre en céramique couleur Madreperla.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 80 PRS Crystal • Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato • Inserto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid • Focolare 80 Idro Crystal DSA • TermoCamino Base DSA • Plasma 80:26 	6016883	830 €
Cornice Maiolica Madreperla 100				
	Cadre en céramique couleur Madreperla.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 100 Crystal - Ventilato • Focolare 100 Bifacciale • Monoblocco 1000 - Piano Crystal 	6016073	880 €
Cornice Origami 50 Bianco Infinity				
	Cadre en faïence rugueuse Blanc Infinity	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 50 Verticale Crystal BII - Ventilato 	6016554	830 €
Cornice Origami 80 Bianco Infinity				
	Cadre en faïence rugueuse Blanc Infinity	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 80 PRS Crystal • Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato • Inserto 80 High Pressure • Plasma 80:26 	6016884	830 €
Cornice Steel 3 Lati				
	Cadre en acier verni Anthracite	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 70 - Ventilato • Inserto 70 H49 - Ventilato • Inserto 70 L - Ventilato 	6016791	250 €
Cornice Steel 70				
	Cadre en acier verni Anthracite	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 70 Crystal - Ventilato 	6016798	263 €

Cadres

Modèle/Plus	Description	Équipement pour:	Code	Prix
Cornice Steel 80				
	Cadre en acier verni Anthracite	<ul style="list-style-type: none"> • Inseto 80 PRS Crystal • Inseto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato • Inseto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid (Uniquement côté porte à deux vantaux) • Focolare 80 Idro Crystal DSA 	6016899	280 €
Cornice Steel 100				
	Cadre en acier verni Anthracite	<ul style="list-style-type: none"> • Inseto 100 Crystal - Ventilato • Focolare 100 Bifacciale 	6016099	314 €
Cornice Wendy 80*				
	Éléments latéraux en céramique bordeaux, éléments centraux en crystal noir.	<ul style="list-style-type: none"> • Inseto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato • Inseto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid (Uniquement côté porte avec ouverture loquet) • Focolare 80 Idro Crystal DSA • Inseto 80 PRS Crystal • TermoCamino Base DSA • Plasma 80:26 	6016890	694 €
Cornice Wendy 100*				
	Éléments latéraux en céramique bordeaux, éléments centraux en crystal noir.	<ul style="list-style-type: none"> • Inseto 100 Crystal - Ventilato • Focolare 100 Bifacciale • Monoblocco 1000 - Piano Crystal 	6016090	763 €
Cornice Crystal 80*				
	Cadre en crystal noir.	<ul style="list-style-type: none"> • Inseto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato • Inseto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid (Uniquement côté porte avec ouverture loquet) • Focolare 80 Idro Crystal DSA • Inseto 80 PRS Crystal • TermoCamino Base DSA • Plasma 80:26 	6016891	654 €
Cornice Crystal 100*				
	Cadre en crystal noir.	<ul style="list-style-type: none"> • Inseto 100 Crystal - Ventilato • Focolare 100 Bifacciale • Monoblocco 1000 - Piano Crystal 	6016091	694 €

Remarque: les prix sont valables uniquement pour les modèles disponibles en stock.

* Jusqu'à épuisement des stocks

Poêles à Pellets

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Luisella Poêle à granulés de bois en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Ventilation air chaud • Revêtement en acier émaillé • Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire • Chronothermostat hebdomadaire • Pressostat de sécurité • Brasier en fonte • Porte en fonte • Écran LED • Télécommande à 5 touches • Compartiment pour recueillir les cendres	kW-M	2,6 - 4,8	 BO	Bordeaux	1282700	1 428 €
	kW-N	2,4 - 4,4					
	m³	126					
	%	91,9					
	Capienza kg	~ 10	 NE	Noir	1282701	1 428 €	
	kg/h	0,5 - 1,0					
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	572x892x307					
	kg	64					
Ketty Poêle à granulés de bois en acier avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option) A+							
	• Ventilation air chaud • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur	kW-M	2,8 - 7,3	 BO	Bordeaux	1280204	1 587 €
	kW-N	2,4 - 6,3					
	m³	180	 BI	Blanc	1280206	1 587 €	
	%	86,7					
	Capienza kg	~ 15					
	kg/h	0,6 - 1,5	 NE	Noir Anthracite	1280207	1 587 €	
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	456x884x507	 PE	Parchemin	1280205	1 587 €	
	kg	69					
	Giusy Poêle à granulés de bois en acier et top en faïence avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option) A+						
	• Ventilation air chaud • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur • Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou supérieure	kW-M	2,7 - 8,1	 BO	Bordeaux	1280500	2 017 €
	kW-N	2,4 - 7,0					
	m³	200	 BI	Blanc	1280502	2 017 €	
	%	86,3					
	Capienza kg	~ 15					
	kg/h	0,6 - 1,7	 NE	Noir Anthracite	1280503	2 017 €	
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	498x1022x504	 PE	Parchemin	1280501	2 017 €	
	kg	83					
	Giusy Plus (Canalisé) Poêle à granulés de bois en acier et top en faïence avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option) A+						
	• Ventilation air chaud • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable) • Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou supérieure	kW-M	2,7 - 9,2	 BO	Bordeaux	1280550	2 302 €
	kW-N	2,4 - 8,0					
	m³	230	 PE	Parchemin	1280551	2 302 €	
	%	86,7					
	Capienza kg	~15					
	kg/h	0,6 - 1,9	 BI	Blanc	1280552	2 302 €	
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	498x1022x504					
	kg	90					

Poêles à Pellets







Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Serafina Poêle à granulés de bois en faïence avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option) A+							
	• Ventilation air chaud • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur • Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou supérieure	kW-M	2,7 - 8,1	 BO	Bordeaux	1280600	2 345 €
	kW-N	2,4 - 7,1					
	m³	203					
	%	87,3	 BI	Blanc	1280602	2 345 €	
	Capienza kg	~ 15					
	kg/h	0,6 - 1,7					
	Ø mm	80	 PE	Parchemin	1280601	2 345 €	
	Dim. L-H-P	502x1037x530					
	kg	106					
Serafina Pietra Poêle à granulés de bois en pierre naturelle avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option) A+							
	• Ventilation air chaud • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur • Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou supérieure	kW-M	2,7 - 8,1	 PT	Pierre Naturelle	1280604	2 502 €
	kW-N	2,4 - 7,1					
	m³	203					
	%	87,3					
	Capienza kg	~ 15					
	kg/h	0,6 - 1,7					
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	502x1037x530					
	kg	116					
Marilena Plus (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en acier avec nouvelle Télécommande IR Touch et thermostat programmable hebdomadaire A+ **							
	• Système de canalisation avec ventilateur dédié (thermostatique, système de canalisation entièrement désactivable, longueur maximale jusqu'à 8 mètres) • 3 possibilités de raccordement (supérieure/postérieure/latérale gauche) • Nouvelle Télécommande infrarouge avec Affichage Rétro-éclairé • Pression contrôlée en deux points distincts de la chambre de combustion pour fournir une plus grande sécurité avec le "Système Différentiel" • Ventilation frontale avec fonction Confort • Chambre de combustion, brasero et porte en fonte	kW-M	8,8**	 BO	Bordeaux	1283000	3 215 €
		kW-N	8,0**				
		m³	228**				
		%	>91,0**	 BI	Blanc	1283001	3 215 €
		Capienza kg	~ 15**				
		kg/h	119**				
		Ø mm	80 S/P/Lat. SX**	 NE	Noir Anthracite	1283002	3 215 €
		Dim. L-H-P	750x1075x352**				
		kg	119**				
Annabella (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en acier verni avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et sortie des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite	kW-M	2,6 - 8,8	 BO	Bordeaux	1280100	2 995 €
		kW-N	2,4 - 8,0				
		m³	230				
		%	90,8	 BI	Blanc	1280101	2 995 €
		Capienza kg	~ 14				
		kg/h	0,6 - 1,8				
		Ø mm	80	 NE	Noir Anthracite	1280102	2 995 €
		Dim. L-H-P	703x1078x320				
		kg	136				

Poêles à Pellets

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Sibilla Poêle à granulés avec verre externe spécial, noir et réfléchissant avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Poêle à granulés avec verre externe spécial, noir et réfléchissant	kW-M	2,5 - 9,4	 BO	Bordeaux*	1280700	2 820 €
	• Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique	kW-N	2,4 - 8,2				
	• Ventilation air chaud	m³	235				
	• Tiroir pour les cendres amovible	%	86,7				
	• Foyer en vermiculite	Capienza kg	~ 15				
	• Thermostat de sécurité	kg/h	0,5 - 1,9	 BI	Blanc	1280701	2 820 €
	• Thermostat intérieur	Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	457x993x573				
		kg	115				
Sibilla Plus* (Canalisé) Poêle à granulés avec verre externe spécial, noir et réfléchissant avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique	kW-M	2,5 - 9,3	 BO	Bordeaux*	1280750	2 981 €
	• Ventilation air chaud	kW-N	2,4 - 8,2				
	• Tiroir pour les cendres amovible	m³	235				
	• Foyer en vermiculite	%	88				
	• Thermostat de sécurité	Capienza kg	~ 15				
	• Thermostat intérieur	kg/h	0,5 - 1,9				
	• Canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable)	Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	457x993x578				
		kg	120				
Doroty Poêle à granulés de bois en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A++							
	• Ventilation forcée	kW-M	3,3 - 9,6	 NE	Noir Anthracite	1279302	3 579 €
	• Évacuation des fumées postérieure ou supérieure centrale	kW-N	3,1 - 9,0				
	• Raccord en T pouvant être inspecté pour un nettoyage facile	m³	258				
	• Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage	%	93,4				
	• Nouveau capteur de flux breveté (n° breveté VI2010A000172)	Capienza kg	~ 19				
		kg/h	0,7 - 2,0	 BI	Blanc	1279303	3 579 €
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	570x1210x568				
		kg	143				
Teodora Poêle à granulés de bois en fonte émaillée avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Ventilation air chaud	kW-M	3,8 - 10	 NE	Noir Anthracite	1275000	3 638 €
	• Foyer en fonte amovible	kW-N	3,5 - 8,7				
	• Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel	m³	250				
	• Thermostat de sécurité	%	88,3				
	• Thermostat intérieur	Capienza kg	~15				
		kg/h	0,8 - 2,0				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	610x739x644				
		kg	131				

* Jusqu'à épuisement des stocks

Poêles à Pellets

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Viviana Evo Poêle à granulés de bois en acier et top en faïence avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option) A+							
	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilation air chaud • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur 	kW-M	3,3 - 11,4	 BO	Bordeaux	1275103	2 527 €
		kW-N	3,0 - 10,2				
		m³	292				
		%	90,0	 PE	Parchemin	1275104	2 527 €
		Capienza kg	~18				
		kg/h	0,7 - 2,3				
		Ø mm	80	 NE	Noir Anthracite	1275105	2 527 €
		Dim. L-H-P	525x1054x579				
		kg	118				
Viviana Plus Evo (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en acier et top en faïence avec programmeur hebdomadaire (télécommande en option) A+							
	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilation air chaud • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable) 	kW-M	3,3 - 11,4	 BO	Bordeaux	1275150	2 841 €
		kW-N	3,0 - 10,3				
		m³	295				
		%	90,4	 PE	Parchemin	1275151	2 841 €
		Capienza kg	~18				
		kg/h	0,7 - 2,3				
		Ø mm	80	 NE	Noir Anthracite	1275152	2 841 €
		Dim. L-H-P	525x1054x603				
		kg	126				
Novella Evo Poêle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilation air chaud • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur 	kW-M	3,3 - 11,4	 BO	Bordeaux	1280400	2 974 €
		kW-N	3,0 - 10,2				
		m³	292				
		%	90,0	 AV	Ivoire	1280401	2 974 €
		Capienza kg	~ 18				
		kg/h	0,7 - 2,3				
		Ø mm	80	 AV	Ivoire	1280401	2 974 €
		Dim. L-H-P	550x1060x583				
		kg	146				
Novella Plus Evo (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilation air chaud • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 8 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable) 	kW-M	3,4 - 11,4	 BO	Bordeaux	1280450	3 285 €
		kW-N	3,3 - 10,3				
		m³	295				
		%	90,4	 AV	Ivoire	1280451	3 285 €
		Capienza kg	~ 18				
		kg/h	0,7 - 2,3				
		Ø mm	80	 AV	Ivoire	1280451	3 285 €
		Dim. L-H-P	550x1060x583				
		kg	152				

Poêles à Pellets

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Irma Poêle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Ventilation air chaud	kW-M	3,3 - 11,4	 BO	Bordeaux	1279200	3 104 €
	• Évacuation des fumées postérieure ou supérieure	kW-N	3,1 - 10,3				
	• Raccord en T pouvant être inspecté pour un nettoyage facile	m³	295				
	• Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage	%	90,1				
	• Nouveau capteur de flux breveté (n° breveté VI2010A000172)	Capienza kg	~ 15	 PE	Parchemin	1279201	3 104 €
		kg/h	0,7 - 2,3				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	559x1100x576				
		kg	158				
Irma Pietra Poêle à granulés de bois en pierre naturelle avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Ventilation air chaud	kW-M	3,3 - 11,4	 PT	Pierre Naturelle	1279202	3 227 €
	• Évacuation des fumées postérieure ou supérieure	kW-N	3,1 - 10,3				
	• Raccord en T pouvant être inspecté pour un nettoyage facile	m³	295				
	• Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage	%	90,1				
	• Nouveau capteur de flux breveté (n° breveté VI2010A000172)	Capienza kg	~ 15				
		kg/h	0,7 - 2,3				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	559x1100x576				
		kg	174				
Souvenir Steel (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Ventilation air chaud	kW-M	4,0 - 11,4	 BO	Bordeaux	1275750	3 572 €
	• Foyer en fonte amovible	kW-N	3,7 - 10,2				
	• Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel	m³	292				
	• Thermostat de sécurité	%	90,0	 BI	Blanc	1275752	3 572 €
	• Thermostat intérieur	Capienza kg	~18				
	• Canalisation jusqu'à 6 mt. et sortie des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite	kg/h	0,8 - 2,3				
		Ø mm	80	 NE	Noir Anthracite	1275753	3 572 €
		Dim. L-H-P	821x1122x296				
		kg	139				
Souvenir Lux (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Ventilation air chaud	kW-M	4,0 - 11,4	 BO	Bordeaux	1275700	3 885 €
	• Foyer en fonte amovible	kW-N	3,7 - 10,2				
	• Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel	m³	292				
	• Thermostat de sécurité	%	90,0	 BI	Blanc	1275701	3 885 €
	• Thermostat intérieur	Capienza kg	~18				
	• Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite	kg/h	0,8 - 2,3				
		Ø mm	80	 TO	Tortora	1275705	3 885 €
		Dim. L-H-P	813x1162x297				
		kg	147				

Poêles à Pellets

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
Souvenir Lux (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en pierre naturelle avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+						
 <ul style="list-style-type: none"> • Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite 	kW-M	4,0 - 11,4	 PT	Pierre Naturelle	1275703	4 055 €
	kW-N	3,7 - 10,2				
	m³	292				
	%	90,0				
	Capienza kg	~18				
	kg/h	0,8 - 2,3				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	813x1162x297				
	kg	154				
	Lucia Poêle à granulés de bois en faïence avec nouvelle Télécommande IR Touch, nouvelle tableau de commande "Black Mask" et thermostat programmable hebdomadaire A+ **					
 <ul style="list-style-type: none"> • Ventilation frontale dédiée avec une portée de 400 m3/h (thermostatique, fonction confort) • Tableau de commande tactil "Black Mask" avec connexion WiFi intégrée • Nouvelle Télécommande infrarouge avec Affichage Rétro-éclairé • Pression contrôlée en deux points distincts de la chambre de combustion pour fournir une plus grande sécurité avec le "Système Différentiel" • Chambre de combustion, brasero et porte escamotable en fonte • Ventilation frontale 	kW-M	13,1**	 BO	Bordeaux	1283200	3 801 €
	kW-N	12**				
	m³	342**				
	%	>91,3**	 BI	Blanc	1283201	3 801 €
	Capienza kg	~27**				
	kg/h	2,73**				
	Ø mm	80 P**				
	Dim. L-H-P	556x1097x598**	 TO	Tortora	1283202	3 801 €
	kg	180**				
	Anastasia Plus (Canalisé) Poêle à granulés avec canalisation avec deux sorties motorisées A+					
 <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement en céramique • Ventilation air chaud • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 8 m avec double sortie de diamètre 80 à l'arrière (thermostatable) • 3 moteurs centrifuges 	kW-M	3,9 - 13,5	 BO	Bordeaux	1280850	3 915 €
	kW-N	3,6 - 12,0				
	m³	344				
	%	89,0	 BI	Blanc	1280851	3 915 €
	Capienza kg	~27				
	kg/h	0,8 - 2,8				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	560x1121x578	 TO	Tortora	1280857	3 915 €
	kg	185				

Poêles Cheminée à Granulés de bois

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix																		
Falò 1XLP* Poêle à granulés de bois en céramique sable et profils saumon avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur 	<table border="1"> <tr><td>kW-M</td><td>3,8 - 10,0</td></tr> <tr><td>kW-N</td><td>3,5 - 8,9</td></tr> <tr><td>m³</td><td>255</td></tr> <tr><td>%</td><td>87,9</td></tr> <tr><td>Capienza kg</td><td>~32</td></tr> <tr><td>kg/h</td><td>0,7 - 2,0</td></tr> <tr><td>Ø mm</td><td>80</td></tr> <tr><td>Dim. L-H-P</td><td>956x1521x625</td></tr> <tr><td>kg</td><td>302</td></tr> </table>	kW-M	3,8 - 10,0	kW-N	3,5 - 8,9	m³	255	%	87,9	Capienza kg	~32	kg/h	0,7 - 2,0	Ø mm	80	Dim. L-H-P	956x1521x625	kg	302	Sable Cadre Saumon*	1271508	7 132 €
kW-M	3,8 - 10,0																						
kW-N	3,5 - 8,9																						
m³	255																						
%	87,9																						
Capienza kg	~32																						
kg/h	0,7 - 2,0																						
Ø mm	80																						
Dim. L-H-P	956x1521x625																						
kg	302																						
Falò 1CP* Poêle à granulés de bois en céramique jaune banquette sable avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur 	<table border="1"> <tr><td>kW-M</td><td>3,8 - 10,0</td></tr> <tr><td>kW-N</td><td>3,5 - 8,9</td></tr> <tr><td>m³</td><td>255</td></tr> <tr><td>%</td><td>87,9</td></tr> <tr><td>Capienza kg</td><td>~32</td></tr> <tr><td>kg/h</td><td>0,7 - 2,0</td></tr> <tr><td>Ø mm</td><td>80</td></tr> <tr><td>Dim. L-H-P</td><td>1806x1521x800</td></tr> <tr><td>kg</td><td>361</td></tr> </table>	kW-M	3,8 - 10,0	kW-N	3,5 - 8,9	m³	255	%	87,9	Capienza kg	~32	kg/h	0,7 - 2,0	Ø mm	80	Dim. L-H-P	1806x1521x800	kg	361	Jaune Banquette Sable*	1271506	8 052 €
kW-M	3,8 - 10,0																						
kW-N	3,5 - 8,9																						
m³	255																						
%	87,9																						
Capienza kg	~32																						
kg/h	0,7 - 2,0																						
Ø mm	80																						
Dim. L-H-P	1806x1521x800																						
kg	361																						
Falò 2CP* Poêle à granulés de bois en céramique sable et banquette saumon avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur 	<table border="1"> <tr><td>kW-M</td><td>3,8 - 10,0</td></tr> <tr><td>kW-N</td><td>3,5 - 8,9</td></tr> <tr><td>m³</td><td>255</td></tr> <tr><td>%</td><td>87,9</td></tr> <tr><td>Capienza kg</td><td>~32</td></tr> <tr><td>kg/h</td><td>0,7 - 2,0</td></tr> <tr><td>Ø mm</td><td>80</td></tr> <tr><td>Dim. L-H-P</td><td>1806x1521x800</td></tr> <tr><td>kg</td><td>361</td></tr> </table>	kW-M	3,8 - 10,0	kW-N	3,5 - 8,9	m³	255	%	87,9	Capienza kg	~32	kg/h	0,7 - 2,0	Ø mm	80	Dim. L-H-P	1806x1521x800	kg	361	Sable Banquette Saumon*	1271507	8 052 €
kW-M	3,8 - 10,0																						
kW-N	3,5 - 8,9																						
m³	255																						
%	87,9																						
Capienza kg	~32																						
kg/h	0,7 - 2,0																						
Ø mm	80																						
Dim. L-H-P	1806x1521x800																						
kg	361																						

Inserts à Granulés de bois

Comfort Mini* Insert à granulés de bois avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilation forcée • Foyer en fonte extractible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interne 	<table border="1"> <tr><td>kW-M</td><td>3,8 - 7,8</td></tr> <tr><td>kW-N</td><td>3,5 - 6,8</td></tr> <tr><td>m³</td><td>195</td></tr> <tr><td>%</td><td>86,4</td></tr> <tr><td>Capienza kg</td><td>~12</td></tr> <tr><td>kg/h</td><td>0,7 - 1,6</td></tr> <tr><td>Ø mm</td><td>80</td></tr> <tr><td>Dim. L-H-P</td><td>700x550x453</td></tr> <tr><td>kg</td><td>122</td></tr> </table>	kW-M	3,8 - 7,8	kW-N	3,5 - 6,8	m³	195	%	86,4	Capienza kg	~12	kg/h	0,7 - 1,6	Ø mm	80	Dim. L-H-P	700x550x453	kg	122		1271104	3 384 €
kW-M	3,8 - 7,8																						
kW-N	3,5 - 6,8																						
m³	195																						
%	86,4																						
Capienza kg	~12																						
kg/h	0,7 - 1,6																						
Ø mm	80																						
Dim. L-H-P	700x550x453																						
kg	122																						

* Jusqu'à épuisement des stocks

LISTE DES PRIX GRANULÉS À BOIS

Inserts à Granulés de bois




Modèle/Plus	Données techniques	Code	Prix	
Comfort P70 H49 Insert à granulés de bois avec télécommande, thermostat programmable hebdomadaire et console écran tactile A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Ventilation forcée • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte extractible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interne 	kW-M	3,2 - 8,0	1277200	3 605 €
	kW-N	2,9 - 7,1		
	m³	205		
	%	90,0		
	Capienza kg	~10		
	kg/h	0,7 - 1,7		
	Ø mm	80		
	Dim. L-H-P	695x488x514		
	kg	131		
Comfort Maxi* Insert à granulés de bois avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Ventilation forcée • Foyer en fonte extractible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interne 	kW-M	3,8 - 10,0	1270303	3 632 €
	kW-N	3,4 - 8,9		
	m³	255		
	%	88,7		
	Capienza kg	~28		
	kg/h	0,8 - 2,0		
	Ø mm	80		
	Dim. L-H-P	640x616x716		
	kg	132		
Comfort P70 Insert à granulés de bois avec télécommande, thermostat programmable hebdomadaire et console écran tactile A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Ventilation forcée • Tiroir pour les cendres amovible • Foyer en fonte extractible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interne 	kW-M	3,2 - 11,2	1277100	3 360 €
	kW-N	2,9 - 9,7		
	m³	278		
	%	86,6		
	Capienza kg	~20		
	kg/h	0,7 - 2,4		
	Ø mm	80		
	Dim. L-H-P	695x547x617		
	kg	140		
Comfort Plus Crystal (Canalisé) Insert à granulés de bois avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+				
 <ul style="list-style-type: none"> • Ventilation forcée • Foyer en fonte extractible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interne • Canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable) 	kW-M	3,3 - 12,1	1279800	4 499 €
	kW-N	3,2 - 11,0		
	m³	315		
	%	90,8		
	Capienza kg	~16		
	kg/h	0,7 - 2,5		
	Ø mm	80		
	Dim. L-H-P	702x576x673		
	kg	170		

Thermopoêles à Granulés de bois

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix
-------------	--------------------	---------	-------------	------	------

La présence de la vanne anti-condensation est un élément dont il faut tenir compte pour avoir la garantie de fabrique sur le produit




Megan Idro Steel Thermopoêle à granulés de bois. Revêtement en acier émaillé**A+**

	<ul style="list-style-type: none"> Tiroir cendrier amovible Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire avec turbulateurs Thermostat de sécurité Chronothermostat hebdomadaire Pompe de circulation à rendement élevé Vase d'expansion Nouvelle électronique avec la possibilité de relier la carte expansion installation Système d'allumage optimisé Double vitrage (céramique interne + trempé externe) 	kW-M	3,9 - 13,1		Silver	1281500	4 019 €
		kW-N	3,6 - 12,0				
		kW-H₂O	3,0 - 10,8				
		m³	344		Ivoire	1281501	4 019 €
		%	91,2				
		Capienza kg	~18				
		kg/h	0,8 - 2,8				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	475x1053x588				
		kg	166				

Duchessa Idro Steel Thermopoêle à granulés de bois en acier et top en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire**A+**

	<ul style="list-style-type: none"> Tiroir pour les cendres amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel Thermostat de sécurité Pompe de circulation Vase d'expansion Soupape de sécurité 3 bar 	kW-M	3,9 - 13,1		Bordeaux	1273662	3 908 €
		kW-N	3,6 - 12,0				
		kW-H₂O	3,0 - 10,8				
		m³	344		Parchemin	1273663	3 908 €
		%	91,2				
		Capienza kg	~20				
		kg/h	0,8 - 2,8				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	538x1034x543				
		kg	158		Noir Anthracite	1273664	3 908 €




Virna Idro Poêle à granulés de bois en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire**A++**

	<ul style="list-style-type: none"> Revêtement en acier émaillé Échangeur à faisceau tubulaire avec turbulateurs et nettoyage manuel Sonde dans la chambre de combustion Thermostat de sécurité Sans ventilation Chronothermostat hebdomadaire Pressostat de sécurité Brasier en fonte Porte en fonte Écran LCD Télécommande multifonctions Échangeur de chaleur grosse épaisseur testé à 6 bar 	kW-M	4,5 - 15,6		Blanc	1282601	4 526 €
		kW-N	4,3 - 14,5				
		kW-H₂O	3,7 - 12,3				
		m³	415		Bordeaux	1282600	4 526 €
		%	93,0				
		Capienza kg	~22				
		kg/h	0,9 - 3,2				
		Ø mm	100				
		Dim. L-H-P	793x1105x384				
		kg	151				




Melinda Idro Steel 2.0





Thermopoêle à granulés de bois ventilé en acier et top en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire



A+





	<ul style="list-style-type: none"> Ventilation forcée Tiroir pour les cendres amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel Thermostat de sécurité Thermostat intérieur Pompe de circulation Vase d'expansion Soupape de sécurité 3 bar Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération 	kW-M	4,7 - 15,8		Bordeaux	1274058	4 352 €
		kW-N	4,2 - 14,2				
		kW-H₂O	3,3 - 11,7				
		m³	407		Parchemin	1274059	4 352 €
		%	90,0				
		Capienza kg	~26				
		kg/h	0,9 - 3,2				
		Ø mm	100				
		Dim. L-H-P	533x1157x586				
		kg	178				

Thermopoêles à Granulés de bois

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix	
Costanza Idro Thermopoêle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+						
 <ul style="list-style-type: none"> Chambre de combustion étanche et réservoir(char) hermétique Ventilation frontale désactivable par thermostat Nouvelle Télécommande infrarouge avec Affichage Rétro-éclairé Pression contrôlée en deux points distincts de la chambre de combustion pour fournir une plus grande sécurité avec le "Système Différentiel" Circulateur PWM de nouvelle génération géré par la carte mère Large cendrier en fonte - 5 litres 	kW-M	5,2 - 18,5	 BO	Bordeaux	1282900	4 600 €
	kW-N	4,8 - 17,0				
	kW-H₂O	2,7 - 12,0				
	m³	487				
	%	91,9				
	Capienza kg	~27	 BI	Blanc	1282901	4 600 €
	kg/h	1,1 - 3,8				
	Ø mm	100				
	Dim. L-H-P	495x1153x593				
	kg	165				

Iside Idro 2.0 Thermopoêle à granulés de bois ventilé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+						
 <ul style="list-style-type: none"> Ventilation forcée Tiroir pour les cendres amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel Thermostat de sécurité Thermostat intérieur Pompe de circulation Vase d'expansion Soupape de sécurité 3 bar 	kW-M	5,8 - 20,7	 BO	Bordeaux	1274218	5 311 €
	kW-N	5,3 - 19,0				
	kW-H₂O	4,0 - 15,5				
	m³	545	 PE	Parchemin	1274219	5 311 €
	%	91,6				
	Capienza kg	~35				
	kg/h	1,2 - 4,3	 BI	Blanc	1274220	5 311 €
	Ø mm	100				
	Dim. L-H-P	690x1196x628				
	kg	255				


Iside Idro 2.0 Thermopoêle à granulés de bois ventilé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+						
 <ul style="list-style-type: none"> Ventilation forcée Tiroir pour les cendres amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel Thermostat de sécurité Thermostat intérieur Pompe de circulation Vase d'expansion Soupape de sécurité 3 bar 	kW-M	5,8 - 20,7	 AM	Améthyste	1274221	5 311 €
	kW-N	5,3 - 19,0				
	kW-H₂O	4,0 - 15,5				
	m³	545				
	%	91,6				
	Capienza kg	~35				
	kg/h	1,2 - 4,3				
	Ø mm	100				
	Dim. L-H-P	690x1196x628				
	kg	255				

Raffaella Idro 2.0 Thermopoêle à granulés de bois ventilé en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+						
 <ul style="list-style-type: none"> Ventilation frontale avec possibilité de désactivation Tiroir pour les cendres amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel Thermostat de sécurité Thermostat intérieur Pompe de circulation Vase d'expansion Soupape de sécurité 3 bar 	kW-M	5,8 - 20,7	 BO	Bordeaux	1280303	4 687 €
	kW-N	5,3 - 19,0				
	kW-H₂O	4,0 - 15,5				
	m³	545	 BI	Blanc	1280305	4 687 €
	%	91,6				
	Capienza kg	~ 35				
	kg/h	1,2 - 4,3	 GL	Grigio Luce	1280306	4 687 €
	Ø mm	100				
	Dim. L-H-P	633x1176x624				
	kg	215				




Thermopoêles à Granulés de bois

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Liliana Idro Thermopoêle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Tiroir pour les cendres amovible	kW-M	7,0 - 24,7	 BO	Bordeaux	1276702	6 028 €
	• Brasier autonettoyant	kW-N	6,7 - 22,8				
	• Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel	kW-H₂O	5,4 - 20,1				
	• Thermostat de sécurité	m³	655				
	• Pompe de circulation	%	92,4				
	• Vase d'expansion	Capienza kg	~53	 MD	Nacre	1276703	6 028 €
	• Soupape de sécurité 3 bar	kg/h	1,5 - 5,2				
		Ø mm	120				
		Dim. L-H-P	608x1314x698				
		kg	259				
Diadema Idro Thermopoêle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Tiroir pour les cendres amovible	kW-M	7,0 - 31,4	 BO	Bordeaux	1276802	6 601 €
	• Brasier autonettoyant	kW-N	6,7 - 28,4				
	• Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel	kW-H₂O	5,4 - 25,2				
	• Thermostat de sécurité	m³	815				
	• Pompe de circulation	%	90,5				
	• Vase d'expansion	Capienza kg	~ 53	 BI	Blanc	1276803	6 601 €
	• Soupape de sécurité 3 bar	kg/h	1,5 - 6,5				
		Ø mm	120				
		Dim. L-H-P	619x1304x698				
		kg	257				
Diadema ACS Idro Thermopoêle à granulés de bois en faïence avec kit eau sanitaire, télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+							
	• Production d'eau chaude sanitaire instantanée	kW-M	7,0 - 31,4	 BO	Bordeaux	1276852	7 214 €
	• Fiche expansion pour gestion installation intégrée	kW-N	6,7 - 28,4				
	• Tiroir pour les cendres amovible	kW-H₂O	5,4 - 25,2				
	• Brasier autonettoyant	m³	815				
	• Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel	%	90,5				
	• Thermostat de sécurité	Capienza kg	~ 48	 BI	Blanc	1276853	7 214 €
	• Pompe de circulation	kg/h	1,5 - 6,5				
	• Vase d'expansion	Ø mm	120				
	• Soupape de sécurité 3 bar	Dim. L-H-P	619x1304x689				
		kg	259				


ThermoCheminées à Granulés de bois

Comfort Idro L80 Insert TermoPellet A+							
	• Echangeur de chaleur système de nettoyage automatique	kW-M	6,2 - 21,0			1282000	5 370 €
	• Pressostat de sécurité de la porte foyer	kW-N	5,7 - 19,0				
	• Compartiment des cendres amovible	kW-H₂O	4,3 - 14,9				
	• Contrôle avec « portable » multifonctions	m³	545				
	• Nouvelle électronique avec la possibilité de relier la carte expansion installation	%	90,4				
	• Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération	Capienza kg	18				
	• Ventilation forcée (pouvant être complètement exclue)	kg/h	1,3 - 4,3				
	• Circulateur avec contrôle PWM directement par portable	Ø mm	100				
	• Capteur de niveau pellet	Dim. L-H-P	821x648x608				
		kg	220				


Chaudières série HP Evo

Modèle/Plus	Données techniques	Description	Code	Prix	
TermoPellet HP 15 Evo A+					
 <ul style="list-style-type: none"> • Brasier autonettoyant en fonte de 12 mm d'épaisseur • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage • Porte feu avec système de refroidissement à air pour une augmentation de l'efficacité thermique et une diminution des pertes de chaleur • Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération 	kW-M	4,9 - 16,7	Chaudière à granulés en acier	1201901	5 384 €
	kW-N	4,3 - 15,0			
	m³	430			
	%	90,2			
	Capienza kg	~ 43			
	kg/h	1,0 - 3,4			
	Ø mm	120			
	Dim. L-H-P	560x1307x733			
	kg	256			
TermoPellet HP 22 Evo A+					
 <ul style="list-style-type: none"> • Brasier autonettoyant en fonte de 12 mm d'épaisseur • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Console tactile avec une nouvelle interface graphique • Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage • Porte feu avec système de refroidissement à air pour une augmentation de l'efficacité thermique et une diminution des pertes de chaleur • Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération 	kW-M	7,3 - 24,5	Chaudière à granulés en acier	1202001	6 100 €
	kW-N	6,5 - 22,0			
	m³	630			
	%	90			
	Capienza kg	~ 60			
	kg/h	1,5 - 5,0			
	Ø mm	120			
	Dim. L-H-P	560x1307x823			
	kg	260			
TermoPellet HP 30 Evo A+					
 <ul style="list-style-type: none"> • Brasier autonettoyant en fonte de 12 mm d'épaisseur • Echangeur de chaleur système de nettoyage automatique • Console tactile avec une nouvelle interface graphique • Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage • Porte feu avec système de refroidissement à air pour une augmentation de l'efficacité thermique et une diminution des pertes de chaleur • Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération 	kW-M	10,1 - 33,9	Chaudière à granulés en acier	1202101	7 399 €
	kW-N	9,1 - 31,3			
	m³	898			
	%	92,5			
	Capienza kg	~ 71			
	kg/h	2,1 - 7,0			
	Ø mm	120			
	Dim. L-H-P	780x1408x778			
	kg	335			

Accessoires ventilation

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Bague raccord air			
	Bague Ø 150mm supplémentaire ventilation monobloc / raccord air -A-	1130300	18,60 €
	Bague Ø 120mm supplémentaire ventilation / raccord air -A-	1130087	18,60 €
	Bague Ø 100 mm raccord air. Disponible pour: •Fedora •TermoRossella Plus EVO DSA •TermoNicoletta EVO DSA •TermoNathalie DSA -B-	6035501	7,80 €


Goulotte ventilation

	Goulotte ventilation réglable blanche Ø 120mm dimension 150x150mm -A-	6016000	72,70 €
	Goulotte ventilation réglable blanche Ø 150mm dimension 175x175mm -B-	6017000	86,30 €
	Goulotte ventilation réglable blanche Ø 150mm dimension 175x350mm. Goulotte combinée ventilation forcée et convention naturelle -C-	6017001	113 €
	Goulotte ventilation blanche dimension 120x230mm -D-	6017002	113 €

Collier de serrage

	Collier de serrage inox Ø 60-175	6016002	3,80 €
--	----------------------------------	---------	--------


Tube aluminium annexé

	Tube aluminium annexé L. 1500 Ø 100 -A-	6017003	9,90 €
	Tube aluminium annexé L. 1500 Ø 120 -B-	6016001	16,10 €
	Tube aluminium annexé L. 1500 Ø 150 -C-	6017004	17,30 €





Kit Ventilation "Wind Air"

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Kit "Wind Air"			
	<p>Kit "Wind Air" pour deux points air, accessoires fournis et diffuseurs exclus. Disponible pour les produits de ligne inserts, cheminées et monoblocs.</p> <p>Le kit comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • unité centrale de réglage numérique • boîtier mural blanc de support pour l'unité centrale • 2 groupes moteur • 2 supports angulaires pour groupes moteur • 2 bagues raccord air, Ø 120 mm • 2 Tubes aluminium annexé L. 1500 mm, Ø 120 mm • 4 Colliers de serrage inox Ø 60-175 	6016030	570 €

Diffuseur Shade pour système "Wind Air" / Diffuseur Wave pour système "Wind Air"



	Diffuseur Shade pour système « Wind Air » à réglage fixe. Blanc brillant (1 pièce) -A-	6016005	35 €
	Diffuseur Wave pour système « Wind Air » à réglage fixe. Blanc gaufré (1 pièce) -B-	6016025	58 €

Kit ventilation



Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Kit ventilation pour Focolare (Foyer) 70			
	Kit ventilation pour Focolare (Foyer) 70 / Focolare (Foyer) 70 Evo, capacité du ventilateur à bouche libre 650 mc/h	6017792	536 €
Kit ventilation pour Focolare (Foyer) 60			
	Kit ventilation pour Focolare (Foyer) 60, capacité du ventilateur à bouche libre 650 mc/h	6017791	536 €
Kit ventilation pour Monobloc			
	Kit ventilation pour Monobloc, capacité du ventilateur à bouche libre 650 mc/h. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> • Monoblocco 750 • Monoblocco 900 • Monoblocco 1000 • Monoblocco 1300 • Monoblocco Ghisa 750 • Monoblocco Ironker 750 • Monoblocco 800 Angolo 	6018090	536 €
Kit ventilation Inserti / Focolare			
	Kit ventilation capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> • Inserto 60 • Inserto 70 ghisa • Inserto 70 H49 • Inserto 70 L* • Inserto 70 Crystal • Inserto 70 Crystal 3 Lati • Inserto 70 Crystal Angolo • Inserto 80 PRS Crystal • Inserto 80 Crystal Evo • Inserto 100 Crystal • Focolare 80 bif. Hybrid • Focolare 100 bifacciale • Focolare 100 bif. Hybrid 	1318000	394 €

* N.B. : Pour Insert 70 L achat supplémentaire nécessaire de 2 bagues Ø 120mm (voir code article 1130087)





Accessoires inserts & foyers

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Kit cadres Insert			
	Kit cadres Insert 60	6016690	98,60 €
	Kit cadres Insert 70 tondo-70 piano-70 prismatico - 70L	6016790	98,60 €
	Kit cadres Insert 70 H49	6016799	98,60 €
Carter optionnel Focolare (Foyer)			
	Carter optionnel Focolare (Foyer) 60	6017780	152 €
	Carter optionnel Focolare (Foyer) 70 / Focolare (Foyer) 70 Evo	6017790	152 €

Accessoires inserts & foyers

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Kit piédestal			
	Kit piédestal. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •Inserto 60-Ventilato •Inserto 70-Ventilato •Inserto 70-Ventilato Prismatico •Inserto 70-Ventilato Tondo •Inserto 70 H49-Ventilato •Inserto 70 L-Ventilato •Inserto 50 Crystal •Inserto 50 Verticale Crystal •Inserto 70 Crystal 3 lati •Inserto 70 Crystal Angolo •Inserto 70 Crystal-Ventilato •Inserto 80 Crystal Evo 2.0 •Inserto 80 High Pressure •Inserto 100 Crystal •Inserto 80 PRS Crystal 	6016792	227 €
Kit optionnel air externe			
	Kit optionnel air externe. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •Inserto 50 Crystal •Inserto 50 Verticale Crystal 	6016040	16,10 €
	Kit optionnel air externe. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •Inserto 70 Crystal •Inserto 80 PRS Crystal •Inserto 80 Crystal Evo •Inserto 100 Crystal 	6016041	16,10 €

Accessoires cuisson

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Grille inox			
	Grille inox à 2 modules avec poignées amovibles, disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •America •Cucinotta 	7026110	108 €
Tournebroche			
	Tournebroche 60 cm avec moteur électrique. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •TermoCamino 650 •Termocamino WF25 X DSA •TermoCamino WF PLUS DSA •TermoCamino 800 	6012010	178 €
Grille four inox			
	Grille four inox. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •Rossella Forno •Nicoletta Forno •Romantica 4,5 •Sovrana •Rosa •TermoRossella Forno •TermoNicoletta Forno •TermoSovrana •TermoRosa •Sovrana Easy •TermoRosa Ready DSA •Family 4,5 	1024088	27,10 €
	Grille four chromée. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •Rosetta •Rosetta Sinistra •Rosa Reverse •Rosa Sinistra Reverse 	1025082	27,10 €
Kit bassin inox			
	Kit bassin inox 3,5 + louche. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •Romantica 3,5 •Rosetta •Rosetta Sinistra 	1013900	48,10 €
	Kit bassin inox 4,5 + louche. Disponible pour: <ul style="list-style-type: none"> •Romantica 4,5 •Rosa •Sovrana •Sovrana Easy •TermoRosa •TermoSovrana •Rosa Reverse •TermoRosa Ready DSA •Rosa Sinistra Reverse •Family 4,5 	1014900	48,10 €

Accessoires cuisson

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Kit grille d'élévation			
	Kit grille d'élévation Rosa	1035402	82,50 €
	Kit grille d'élévation Rosetta - Rosetta Sinistra	1033402	69 €
Kit plaque de cuisson en fonte polie			
	Kit plaque de cuisson en fonte polie avec 2 couvercles en fonte émaillée vitrifiée noir •Suprema •TermoSuprema	7015784	401 €
Kit couvercle Sovrana Easy			
	Kit couvercle. Disponible pour: • Sovrana Easy • Family 4,5	7014515	67,80 €
Côtés pour l'installation de sortie des fumées latérale			
	Vicenza Anthracite - Côté avec trou à droite	7026198	98,60 €
	Vicenza Anthracite - Côté avec trou à gauche	7026199	98,60 €
	Vicenza Inox - Côté avec trou à droite	7026111	99,80 €
	Vicenza Inox - Côté avec trou à gauche	7026112	99,80 €
	Verona Anthracite - Côté avec trou à droite	7026196	98,60 €
	Verona Anthracite - Côté avec trou à gauche	7026197	98,60 €
	Verona Inox - Côté avec trou à droite	7026250	99,80 €
	Verona Inox - Côté avec trou à gauche	7026262	99,80 €
	Padova Anthracite - Côté avec trou à droite	7026381	98,60 €
	Padova Inox - Côté avec trou à droite	7026314	99,80 €

Accessoires cuisson





Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Top de 4 cm de haut			
	Vicenza - Top de 4 cm Inox	7046102	239 €
	Verona - Top de 4 cm Inox	7046201	318 €
	Padova - Top de 4 cm Inox	7046302	342 €
Kit plan vitrocéramique			
	Kit plan vitrocéramique pour cuisinière Vicenza	7016130	286 €
	Kit plan vitrocéramique pour cuisinière Padova	7016330	406 €
 	Kit plan vitrocéramique pour cuisinière Verona-Rosa L	7016230	371 €

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Bombe spray anthracite			
	Bombe spray anthracite 600° Senothem 400 ml.	1028032	38,20 €
Présentoir complet de 12 Spazzacamino Pal Box			
	Présentoir complet de 12 Spazzacamino Pal Box	5011112	667 €
Plaque de sol			
 A.	Plaque de sol 1000x900x2.5 mm -A-	1018262	109 €
	Plaque de sol 900x800x2.5 mm -A-	1018263	105 €
	Plaque de sol 700x600x2.5 mm -A-	1018264	96,20 €
 B.	Plaque de sol crystal noir 990x900x8 mm -B-	7118162	134 €
	Plaque de sol crystal noir 900x800x8 mm -B-	7118163	118 €
	Plaque de sol crystal noir 700x600x8 mm -B-	7118164	113 €
Plaque de sol			
	Plaque de sol crystal noir ø 1000x8 mm	7118154	168 €

Accessoires fumisterie

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Registre pour cheminée			
	Registre pour cheminée ø 200 mm	1018670	118 €
	Registre pour cheminée ø 250 mm	1018680	126 €
Raccord anti-condensation			
	Raccord anti-condensation 2 mm ø 120 mm	1018512	22,20 €
	Raccord anti-condensation 2 mm ø 130 mm	1018513	22,20 €
	Raccord anti-condensation 2 mm ø 150 mm	1018515	25,90 €
	Raccord anti-condensation 2 mm ø 160 mm	1018516	25,90 €
	Raccord anti-condensation 2 mm ø 200 mm	1018520	25,90 €
	Raccord anti-condensation 2 mm ø 250 mm	1018525	25,90 €
Tuyau			
	Tuyau ø 160 mm L. 1000 épaisseur 1,2 mm	1018610	59,30 €
	Tuyau ø 160 mm L. 500 épaisseur 1,2 mm	1018605	38,20 €
	Tuyau ø 160 mm L. 250 épaisseur 1,2 mm	1018625	27,10 €
Tuyau télescopique			
	Tuyau télescopique ø 160 mm épaisseur 1,2 mm	1018640	59,30 €
Courbe			
	Courbe 90° ø 160 mm épaisseur 1,2 mm	1018630	53,10 €
Rosace			
	Rosace ø 160 mm	1018650	33,30 €
Anneau			
	Anneau ø 160 mm	1018660	22,20 €



Accessoires ThermoProduits

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Kit eau chaude sanitaire pour ThermoProduits*			
	Kit eau chaude sanitaire pour ThermoProduits* (N.B.: Vérifier la puissance de l'appareil)	6012012	403 €
Kit séparateur installation 2.0			
	Kit séparateur installation hydraulique A/C 2.0 (non compatible avec la Chaudière LNK40) N.B.: il est recommandé de faire une évaluation préventive sur le bon dimensionnement par un capteur	6012027	1 169 €
Régulateur numérique ThermoProduits			1 827 €
	Régulateur numérique ThermoProduits	6012022	263 €
Vanne autom. ouverture air décharge latéral			
	Vanne autom. ouverture air décharge latéral	6012002	9,90 €

Accessoires ThermoProduits


Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Vanne de sécurité			
	Vanne de sécurité 1,5 bar avec membrane EPM	6012003	18,60 €
	Vanne de sécurité 3,0 bar avec membrane EPM	6012023	18,60 €
Plongeur pour application therm. controle 1/2"			
	Plongeur pour application therm. controle 1/2".	6012004	9,90 €
Echangeur 20 plaques			
	Echangeur 20 plaques	6012006	137 €
Echangeur 30 plaques			
	Echangeur 30 plaques	6012007	258 €
Vanne à 3 voies			
	Vanne à 3 voies motorisée 3/4"	6012008	168 €

Accessoires ThermoProduits


Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Flussostat			
	Flussostat	6012009	93,70 €
Vanne mélangeuse anticondensation			
	Vanne mélangeuse anti-condensation pour circuit de recirculation 55°C raccord 1"	7118402	247 €
Vanne mélangeuse anticondensation 60°			
	Vanne mélangeuse anti-condensation pour circuit de recirculation 60°C raccord 1" Disponible pour: Chaudières Série LNK	7118404	247 €
Vanne automatique de décharge thermique DSA			
	Vanne automatique de décharge thermique DSA pour combustibles solides. Connection 3/4" femme	7118403	259 €
Boîtier régulateur			
	Boîtier mural blanc. Adapté pour : • Régulateur pour inserts • Régulateur numérique ThermoProduits	6012024	12,40 €


Réservoir Stockage


LISTE DES PRIX GRANULÉS DE BOIS

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Réservoir de stockage du granulés à chargement automatique			
	Réservoir supplémentaire kg 300 en acier bordeaux. Disponible pour: HP15 Evo - HP22 Evo - HP30 Evo Dimensions: L-H-P 1190x2050x653 mm	9208236	2 609 €

Accessoires Poêles, ThermoProduits, Inserts, Chaudières

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Kit de support Insert Comfort			
	Kit de support: Comfort Maxi, Comfort Plus Crystal (LxHxP: 560x 373-463-563 x565)	9278305	308 €
	Kit de support : Comfort Mini, Comfort P70H49, Comfort P70 (LxHxP: 644x 373-463-563 x400)	9278306	308 €
	Kit de support : Comfort Idro L80 (LxHxP: 760x 373-463-563 x560)	9278405	368 €

Tiroir Frontal pour Inserts Comfort			
	Tiroir frontal de chargement des granulés Comfort Plus Crystal	9278262	243 €
	Tiroir frontal de chargement des granulés: Comfort Mini, Comfort Maxi	9278279	243 €
	Tiroir frontal de chargement des granulés Comfort P70 H49	9278322	329 €
	Tiroir frontal de chargement des granulés Comfort P70	9278323	243 €
	Tiroir frontal de chargement des granulés L=200 Comfort Idro L80	9278418	351 €
	Tiroir frontal de chargement des granulés L=300 Comfort Idro L80	9278423	469 €

Tiroir en haut pour Inserts Comfort			
	Tiroir haut pour le chargement des granulés Comfort Idro L80	9278404	615 €




Module GSM (Vérifier la compatibilité du produit sur le site www.extraflame.it/support)				
A. 	B. 	Module GSM pour contrôle à distance - A -	9278374	542 €
		kit GSM-antenne (optionnel) - B -	9278295	90,30 €

Schéma Module GSM



Accessoires Poêles, ThermoProduits, Inserts, Chaudières





Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Module Wi-Fi à distance (Vérifier la compatibilité du produit sur le site www.extraflame.it/support)			
	Module pour contrôle à distance par système Wi-Fi (Le dispositif utilise le réseau Internet de la pièce où il se trouve)	9278375	288 €

Schéma Module à distance Wifi




Kit Thermostat sans fil (Vérifier la compatibilité du produit sur le site www.extraflame.it/support)


A. 	B. 	Kit Thermostat de pièce sans fil de dernière génération (A) + Récepteur (B)	9278362	288 €
--	--	---	---------	-------

ATTENTION: le Kit Thermostat Sans fil est dédié aux poêles à granulés ventilés ou canalisés. Son emploi pour thermo-produits ou chaudières n'aura que la fonction d'Écran à distance. Pour de plus amples informations, contacter le Customer Service.





Thermostat sans fil (Vérifier la compatibilité du produit sur le site www.extraflame.it/support)

	Thermostat ambiant de dernière génération sans fil	9278377	197 €
---	--	---------	-------

Télécommande

	Télécommande. Fonctions : allumage/extinction/réglage de la température ambiante/réglage de puissance.	9278366	36,40 €
---	--	---------	---------

Accessoires Poêles, ThermoProduits, Inserts, Chaudières

Modèle/Plus	Description	Code	Prix
Kit carte pour expansion installation (Vérifier la compatibilité du produit sur le site www.extraflame.it/support)			
	Kit carte pour expansion installation	9278286	195 €
Vanne mélangeuse anticondensation			
	Vanne mélangeuse anticondensation pour circuit de recirculation 55°C raccord 1 1 po	9208213	247 €
Kit séparateur installation hydraulique 1P			
	Kit séparateur installation hydraulique 1P. Pompe à haut rendement. Exchangeur à plaques, Circulateur, Carte électronique, Sondes de température, Boîtier de protection	9278386	1 192 €
Kit sortie fumées Falò			
	Kit sortie fumées Falò	9278220	308 €
Accessoire Ventilation			
	Goulotte ventilation réglable blanche Ø 80 mm Dim. 150x150 mm	9278282	75,10 €

Conditions Générales de Vente



Réchauffe la vie.

pour compenser les frais et charges engagés à cause du commencement de l'exécution de la commande.

1 Le rapport contractuel découlant de la réalisation de chaque commande est défini par les règles figurant dans les conditions générales de vente ci-dessous. L'acheteur renonce à ses propres conditions générales d'achat, sauf accord contraire, accepté par écrit par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A..

2 L'acheteur ne peut révoquer l'ordre d'achat qui sera considéré exécuté dès qu'il recevra la confirmation officielle de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Une fois confirmé, l'ordre d'achat ne peut être annulé sans accord préalable écrit par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Dans ce cas LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. aura la faculté de prétendre une indemnisation

3 Les prix indiqués dans les catalogues/tarifs ont un caractère purement indicatif et pourront subir des variations durant la période de validité de ces mêmes catalogues/tarifs en raison de l'augmentation des coûts de production. Une fois confirmés selon les modalités définies sous l'art. 2, les prix de vente prévus dans la commande deviendront définitifs sauf augmentations imprévisibles des coûts de production et indépendants de la volonté de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Dans ce cas LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. se chargera de communiquer à l'acheteur les augmentations de prix en indiquant les causes.

4 Sauf accord spécifique contraire, les délais de livraison ont uniquement un caractère indicatif. Dans le cas où l'exécution de l'ordre serait empêchée par des circonstances de force majeure, par une irrégularité des approvisionnements de matières premières ou toute autre circonstance imprévisible, les délais de livraison seront considérés prorogés et les nouveaux délais seront fixés d'un commun accord entre les parties.

5 La livraison des produits à la partie acheteuse sera effectuée EXW Départ usine LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. Montecchio Precalcino (Vicenza, Italie) (Incoterms® 2010). Les produits sont vendus avec réserve de propriété et restent la propriété de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. jusqu'à la réception du paiement total du prix convenu.

6 L'acheteur s'engage à vérifier l'exactitude des quantités et l'état des colis expédiés avec le transporteur ou l'expéditionnaire. Toute réclamation portant sur des différences de quantité ou sur la présence de colis endommagés devra être communiquée au transporteur selon les modalités convenues avec le même. Aucune restitution de produit sera acceptée sans accord préalable avec LA NORDICA-EXTRAFLAME. En cas de retours autorisés, les produits devront être restitués port franc et avec l'emballage gratuit ; ils seront accrédités au prix d'achat moins une réduction qui sera entre 10% et 30% en conséquence des frais de contrôle et de emballage. En tout les cas, on ne pourra pas prendre en considération des requêtes de retour d'articles qui ne sont pas listés dans le tarif en vigueur au moment de la requête.

7 LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantit que ses produits sont conformes aux spécifications techniques présentes dans les catalogues et en général dans les publications LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Les produits sont garantis pour la période de un an à partir de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, l'acheteur doit signaler la non-conformité par écrit au Vendeur en montrant le document d'impôt. En cas de non-conformité, l'acheteur peut demander la réparation des produits défectueux. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantit la réparation des produits défectueux gratuitement. La garantie ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation des produits. Egalement, les non-conformités dues à l'utilisation négligente ou insouciant, au non-respect des instructions de fonctionnement de l'appareil, à l'installation dans des endroits qui nécessitent des normes de sécurité spécifiques, à l'installation ou maintenance effectuées par des personnes non autorisées, aux dommages causés pendant le transport ou par des circonstances qui n'ont rien à voir avec les défauts de fabrication et / ou de non-conformité du produit, ne sont pas couvertes par la garantie. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels qui pourraient être causés, directement ou indirectement, à des personnes, à des biens ou à des animaux domestiques à cause de la non-conformité aux instructions données par les catalogues et en général par les publications LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., en particulier celles relatives à l'installation, l'utilisation et l'entretien du produit. Cette garantie est la seule garantie fournie par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Par conséquent, sauf dans le cas où une négligence grave est prouvée, LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. ne sera pas responsable de tout dommage direct ou indirect ou perte de profits en raison de l'utilisation incorrecte des produits.

8 Les produits doivent être installés par un professionnel et utilisés conformément aux caractéristiques techniques données par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.; ils doivent aussi être installés et/ou utilisés dans le respect des normes de sécurité et des dispositions de loi sur l'installation et/ou l'emploi en vigueur dans le Pays où les produits sont installés et/ou utilisés.

L'acheteur dégage expressément LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. de toute responsabilité dans le cas où les produits commandés ne sont pas conformes aux normes, aux standards et/ou aux spécifications techniques en vigueur dans le Pays où ils sont délivrés ou installés. En faisant sa commande, l'acheteur déclare expressément avoir déjà examiné et vérifié la compatibilité des produits aux standards techniques en vigueur dans le Pays pour lequel ils sont achetés.

9 Les paiements devront être effectués conformément aux modalités communiquées par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Le défaut de paiement, voire partiel, des factures au-delà de l'échéance fixée, aura immédiatement pour effet d'engendrer des intérêts au taux selon D.Lgs. 9 Octobre 2002, n. 231, ainsi que l'imputation des frais bancaires et des commissions éventuelles. Tout défaut de paiement, à quelque titre que ce soit, autorisera LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. à suspendre tout autre envoi de matériel.

10 Aux termes de l'art. 10 de la Loi 196/2003 l'acheteur est informé que ses données personnelles seront saisies dans la banque des données LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., pour permettre le bon déroulement du rapport contractuel et l'application de certaines dispositions de loi, en plus de but de type statistique, commercial, marketing, promotionnels, de protection, gestion et cession du crédit. Les données personnelles concernant l'acheteur sont traitées au moyen d'instruments automatisés et sur papier par des personnes autorisées en employant des mesures de sécurité destinées à en garantir la confidentialité. Les données personnelles concernant l'acheteur peuvent être communiquées aux organismes publics, à des sociétés du groupe, à des sociétés de recouvrement de créances, ou à des sociétés et associations ayant des buts commerciaux, de recherche de marché, de marketing. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. est le propriétaire du système de traitement auquel l'acheteur peut s'adresser pour exercer les droits prévus par l'article 13 de la loi susdite. L'acheteur est par conséquent informé qu'il peut à tout moment avoir accès à ses propres données personnelles, en demandant la mise à jour, la rectification ou l'effacement et/ou il peut s'opposer à leur traitement.

11 Les droits et les obligations des parties sont assujetties à la loi italienne; le Tribunal de Vicenza est compétent non exclusif pour régler un litige concernant la vente des produits. L'acheteur accepte de manière irrévocable la compétence du Tribunal de Vicenza dans le cas où LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. saisirait celui-ci.

Validité des prix: 01/01/2018 - 30/09/2018

Remarques

La reproduction des couleurs est à titre indicatif, vu qu'elles sont imprimées.

La quantité (poids) de combustible qui se trouve dans le réservoir et la consommation horaire peuvent changer par rapport au type de granulés de bois utilisés.

Toutes les données sont relevées en utilisant des pellets homologués conformément aux normes EN ISO 17225-2.

Les tonalités et les caractéristiques des revêtements peuvent subir de légères variations puisqu'il s'agit de produits naturels.

La société se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.

Les produits Nordica et Extraflame peuvent être couverts par des entreprises privées (par ex. brevets, design et marques) de propriété exclusive La Nordica et Extraflame. Il est interdit de violer de tels droits et également de déplacer, de supprimer ou de changer les marques appliquées sur les produits et d'en appliquer d'autres.

Document provisoire et susceptible d'être modifié

Legende


kW-M: Puissance thermique globale (kW) - **kW-N:** Puissance nominale utile (kW) - **kW-H₂O:** Puissance rendue à l'eau (kW) - **m³:** m³ que l'on peut chauffer (30 kcal/h x m³) - **%:** Rendement (%) - **Capienza kg:** Capacité totale réservoir (kg) - **kg/h:** Consommation (kg/h) - **Ø mm:** Diamètre sortie de fumées (mm) S=au-dessus, P=à l'arrière - **Dim. L-H-P:** Dimensions (mm) - **kg:** Poids net (kg).

L'étiquette énergétique pour les produits de la biomasse



A partir du 1er Janvier 2018, l'étiquetage énergétique est en vigueur également pour tous les générateurs de chaleur pour le chauffage de la biomasse avec ou sans la production d'eau chaude.

Cette indication, basée sur les directives et les règlements de l'Union européenne, attribue une classe de mérite (de G à A++) et permet aux clients de faire des choix éclairés en fonction des consommations et de l'efficacité.



ARPEGY



Réchauffe la vie.



n 2.2018 A

Evolution
life






LISTE DES PRIX




LISTE DE PRIX CONSEILLES AU PUBLIC HORS TVA




L1

PRODUITS ET THERMOPRODUITS À GRANULÉS DE BOIS,
CUISINIÈRES À BOIS

FR/NL/BE/LU

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Moira* - Moira SP (Poêle étanche) Poêle à granulés de bois pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en acier et top en majolique					A+		
	<ul style="list-style-type: none"> Poêle ventilé avec « chambre étanche » et réservoir « hermétique », sans débitmètre sur l'entrée de l'air Système d'allumage de nouvelle génération Ventilation ambiante avec évacuation par le haut Ventilation forcée pouvant être complètement exclue Pressostat de sécurité Brasier en fonte Porte en fonte Évacuation des fumées par une sortie arrière ou par le haut de Ø80 Tiroir des cendres Contrôle avec une commande radio multifonction portable Avec coude d'adaptation incorporé pour sortie à l'arrière 	kW-M	3,4 - 7,3	 BO	Bordeaux	1282300*	2 265 €
		kW-N	3,2 - 6,5			1282306	
		m³	186				
		%	89,2	 BI	Blanc	1282301*	2 265 €
		Capienza kg	11			1282307	
		kg/h	0,7 - 1,5				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	463x893x493	 NE	Noir Anthracite	1282308	2 265 €
		kg	84				

Angela* - Angela SP (Poêle étanche) Poêle à granulés de bois pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en acier et top en majolique					A+		
	<ul style="list-style-type: none"> Poêle ventilé avec « chambre étanche » et réservoir « hermétique », sans débitmètre sur l'entrée de l'air Système d'allumage de nouvelle génération Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire latéral Pressostat de sécurité Brasier en fonte Porte en fonte Tiroir des cendres Fonction Comfort pour la ventilation des pièces (ACF) Évacuation des fumées par une sortie arrière ou par le haut de Ø80 Contrôle avec une commande radio multifonction portable Avec coude d'adaptation incorporé pour sortie à l'arrière 	kW-M	3,4 - 9,0	 BO	Bordeaux	1282400*	2 558 €
		kW-N	3,2 - 8,0			1282403	
		m³	230				
		%	89,3	 BI	Blanc	1282401*	2 558 €
		Capienza kg	15			1282404	
		kg/h	0,7 - 1,8				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	490x1007x492	 NE	Noir Anthracite	1282405	2 558 €
		kg	93				




Angela Plus* - Angela Plus SP (Poêle étanche) Poêle à granulés de bois pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en acier et top en majolique					A+		
	<ul style="list-style-type: none"> Poêle ventilé avec « chambre étanche » et réservoir « hermétique », sans débitmètre sur l'entrée de l'air Système d'allumage de nouvelle génération Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire latéral Tiroir des cendres Moteur dédié pour la canalisation Évacuation des fumées par une sortie arrière ou par le haut de Ø80 Fonction Comfort pour la ventilation des pièces (ACF) Canalisation jusqu'à 8 mètres via une sortie arrière Ø80 (peut être exclue) Contrôle avec une commande radio multifonction portable Avec coude d'adaptation incorporé pour sortie à l'arrière 	kW-M	3,4 - 8,9	 BO	Bordeaux	1282500*	2 850 €
		kW-N	3,2 - 8,0			1282503	
		m³	230				
		%	89,8	 BI	Blanc	1282501*	2 850 €
		Capienza kg	15			1282504	
		kg/h	0,7 - 1,8				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	490x1007x526	 NE	Noir Anthracite	1282502*	2 850 €
		kg	98			1282505	





Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Ella (Poêle étanche) Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en acier du haut en majolique A+							
	• Poêle ventilé avec « chambre étanche » et réservoir « hermétique », sans débitmètre sur l'entrée de l'air	kW-M	2,6 - 8,8	 BO	Bordeaux	1281900	3 069 €
	• Tiroir cendrier amovible	kW-N	2,5 - 8,0				
	• Pressostats de sécurité (1 couvercle de réservoir + 1 porte foyer)	m³	230				
	• Micro-interrupteur de sécurité (tiroir des cendres)	%	91,1				
	• Contrôle avec télécommande multifonctions	Capienza kg	~17				
	• Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération	kg/h	0,5 - 1,8	 BI	Blanc	1281901	3 069 €
	• Système de nettoyage automatique du fond du brasero avec moteur sans balai	Ø mm	80				
	• Ventilation forcée pouvant être complètement exclue	Dim. L-H-P	433x1076x560				
	• Sortie d'air de ventilation depuis la partie supérieure	kg	153				
	• Contrôle optimisé de la combustion						
Mietta (Poêle étanche) Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en acier du haut en majolique A+							
	• Poêle ventilé avec « chambre étanche » et réservoir « hermétique », sans débitmètre sur l'entrée de l'air	kW-M	2,6 - 8,8	 BO	Bordeaux	1281700	3 208 €
	• Tiroir cendrier amovible	kW-N	2,5 - 8,0				
	• Pressostats de sécurité (1 couvercle de réservoir + 1 porte foyer)	m³	230				
	• Micro-interrupteur de sécurité (tiroir des cendres)	%	91,1				
	• Contrôle avec télécommande multifonctions	Capienza kg	~17				
	• Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération	kg/h	0,5 - 1,8	 BI	Blanc	1281701	3 208 €
	• Système de nettoyage automatique du fond du brasero avec moteur sans balai	Ø mm	80				
	• Ventilation forcée pouvant être complètement exclue	Dim. L-H-P	496x1073x578				
	• Sortie d'air de ventilation depuis la partie supérieure	kg	160				
	• Contrôle optimisé de la combustion						
Wendy (Poêle étanche) Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en acier du haut en majolique A+							
	• Poêle ventilé avec « chambre étanche » et réservoir « hermétique », sans débitmètre sur l'entrée de l'air	kW-M	2,6 - 11,1	 BO	Bordeaux	1281800	3 760 €
	• Tiroir cendrier amovible	kW-N	2,5 - 10,0				
	• Pressostats de sécurité (1 couvercle de réservoir + 1 porte foyer)	m³	285				
	• Micro-interrupteur de sécurité (tiroir des cendres)	%	90,0				
	• Contrôle avec télécommande multifonctions	Capienza kg	21				
	• Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération	kg/h	0,5 - 2,3	 BI	Blanc	1281801	3 760 €
	• Système de nettoyage automatique du fond du brasero avec moteur sans balai	Ø mm	80				
	• Ventilation forcée pouvant être complètement exclue	Dim. L-H-P	460x1139x560				
	• Sortie d'air de ventilation depuis la partie supérieure	kg	171				
	• Contrôle optimisé de la combustion						
Terry Plus (Poêle étanche) Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en majolique							
	• Chambre de combustion étanche et réservoir hermétique	kW-M	13,12**	 BO	Bordeaux	1282800	4 825 €
	• Bougie en céramique	kW-N	12,0**				
	• Brasero autonettoyant en fonte (très solide) avec moteur Brushless	m³	342**				
	• Trois moteurs centrifuges indépendants : - dédié à la ventilation frontale avec une portée de 400 m³/h - 2 dédié à la canalisation (chacun jusqu'à 8 meters)	%	>91,3**				
	• Programmeur hebdomadaire dédié au système de canalisation - 4 plages horaire de programmation	Capienza kg	29**				
	• Large tiroir à cendres à extraire en façade	kg/h	2,75**	 BI	Blanc	1282801	4 825 €
	• Radiotélécommande multifonctionnelle	Ø mm	80**				
		Dim. L-H-P	570x1145x622**				
		kg	210**				

** Certification en cours

Thermopoêles à Granulés de bois




Conditions commerciales EXTRAFLAME S.p.A.

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix
Fiandra Idro (Poêle thermique étanche) Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en céramique A+					
 <ul style="list-style-type: none"> • Thermo-poêle avec « chambre étanche » et réservoir « hermétique », sans débitmètre sur l'entrée de l'air. • Contrôle avec télécommande multifonctions • Nouvelle électronique avec la possibilité de relier la carte expansion installation • Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération • Circulateur haut rendement avec contrôle de pompe PWM gérée en automatique par la carte électronique • Gestion combustion avec sonde en chambre de combustion • Système de nettoyage automatique du fond du brasero avec moteur sans balai • Ventilation forcée pouvant être complètement exclue • Contrôle optimisé de la combustion 	kW-M	5,2 - 19,6	 BO Bordeaux	1282100	5 217 €
	kW-N	4,8 - 17,6			
	kW-H₂O	3,7 - 14,1			
	m³	505			
	%	90,0			
	Capienza kg	30	 PN Panna	1282101	5 217 €
	kg/h	1,1 - 4,0			
	Ø mm	100			
	Dim. L-H-P	570x1145x622			
	kg	227			




Evelyne Idro (Poêle thermique étanche) Poêle à granulés pour maisons passives et/ou à basse consommation d'énergie. Revêtement en céramique A++					
 <ul style="list-style-type: none"> • Thermo-poêle avec « chambre étanche » et réservoir « hermétique », sans débitmètre sur l'entrée de l'air. • Poêle étroite avec la possibilité d'installation ras le mur • Contrôle avec télécommande multifonctions • Nouvelle électronique avec la possibilité de relier la carte expansion installation • Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération • Circulateur haut rendement avec contrôle PWM, directement par télécommande • Gestion combustion avec sonde en chambre de combustion • Système de nettoyage automatique du fond du brasero avec moteur sans balai • Ventilation forcée pouvant être complètement exclue • Contrôle optimisé de la combustion • Échangeur de chaleur grosse épaisseur testé à 6 bar 	kW-M	5,4 - 18,8	 BO Bordeaux	1281600	5 754 €
	kW-N	5,1 - 17,5			
	kW-H₂O	4,3 - 15,0			
	m³	500	 BI Blanc	1281601	5 754 €
	%	93,5			
	Capienza kg	~26			
	kg/h	1,1 - 3,9			
	Ø mm	100 Post. / Sup. / Lat. DX	 TO Tortora	1281602	5 754 €
	Dim. L-H-P	878x1099x412			
	kg	212			

Cuisinières à Bois


Conditions commerciales LA NORDICA S.p.A.

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Milly Cuisinière à bois avec revêtement en acier émaillé et majolique A+							
	<ul style="list-style-type: none"> Foyer en fonte et Nordiker Porte foyer avec double vitre Portes et façade en fonte vitrifiée Grand foyer émaillé de 78 l Plaque et cercles en fonte polie Châssis en fonte vitrifiée Chauffe-plat supérieur (en option) 	kW-M	9,8	 BO	Bordeaux	7018000	2 839 €
	kW-N	8,7					
	m³	249					
	%	89,1					
	kg/h	2,3	 BIN	Blanc Infinity	7018003	2 839 €	
	Ø mm	150 S/P					
	Dim. L-H-P	1050x865x670					
	kg	217					

Accessoires

Modèle/Plus	Données techniques	Couleur	Description	Code	Prix		
Chauffe-plat							
	<ul style="list-style-type: none"> Chauffe-plat supérieur avec élément arrière pour cuisine Milly Côtés en fonte émaillée Intérieur en pierre lavique et acier inox destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires 	Dim. L-H-P	(Chauffe-plat) 987x710x370	 BO	Bordeaux	7018010	786 €
	Dim. L-H-P	(Milly+Chauffe-plat) 1050x1565x670					
	kg	52					
Attention: le tuyau n'est pas inclus				 BIN	Blanc Infinity	7018013	786 €

Chemineés à Bois

Modèle/Plus	Données techniques		Code	Prix		
Monoblocco 1000 Evo						
	<ul style="list-style-type: none"> Large Foyer Ouvrant Taille - L 870 x H 345 Porte s'ouvrant à 45 ° pour nettoyage de la vitre Nouvelle poignée ergonomique Grille foyer, côtés lateraux bas et partie centrale du foyer en fonte G20, Parois supérieurs du foyer en Nordiker Avaloir en fonte avec Power Radiant System Façade en Inox Possibilité de raccorder l'appareil à l'air extérieur Ventilation supplémentaire seulement avec grilles d'aération (en option) 	kW-M	12,8**		6118101	3 910 €
	kW-N	10,0**				
	m³	287**				
	%	85,0**				
	kg/h	3,0**				
	Ø mm	200**				
	Dim. L-H-P	1130x1495x597**				
	kg	272**				

** Certification en cours

Legende

kW-M: Puissance thermique globale (kW) - **kW-N:** Puissance nominale utile (kW) - **kW-H2O:** Puissance rendue à l'eau (kW) - **m³:** m3 que l'on peut chauffer (30 kcal/h x m3) - **%:** Rendement (%) - **Capienza kg:** Capacité totale réservoir (kg) - **kg/h:** Consommation (kg/h) - **Ø mm:** Diamètre sortie de fumées (mm) S=au-dessus, P=à l'arrière - **Dim. L-H-P:** Dimensions (mm) - **kg:** Poids net (kg).

Conditions Générales de Vente

1. Le rapport contractuel découlant de la réalisation de chaque commande est défini par les règles figurant dans les conditions générales de vente ci-dessous. L'acheteur renonce à ses propres conditions générales d'achat, sauf accord contraire, accepté par écrit par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.

2. L'acheteur ne peut révoquer l'ordre d'achat qui sera considéré exécuté dès qu'il recevra la confirmation officielle de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. Une fois confirmé, l'ordre d'achat ne peut être annulé sans accord préalable écrit par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. Dans ce cas LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. aura la faculté de prétendre une indemnisation pour compenser les frais et charges engagés à cause du commencement de l'exécution de la commande.

3. Les prix indiqués dans les catalogues/tarifs ont un caractère purement indicatif et pourront subir des variations durant la période de validité de ces mêmes catalogues/tarifs en raison de l'augmentation des coûts de production. Une fois confirmés selon les modalités définies sous l'art. 2, les prix de vente prévus dans la commande deviendront définitifs sauf augmentations imprévisibles des coûts de production et indépendants de la volonté de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. Dans ce cas LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. se chargera de communiquer à l'acheteur les augmentations de prix en en indiquant les causes.

4. Sauf accord spécifique contraire, les délais de livraison ont uniquement un caractère indicatif. Dans le cas où l'exécution de l'ordre serait empêchée par des circonstances de force majeure, par une irrégularité des approvisionnements de matières premières ou toute autre circonstance imprévisible, les délais de livraison seront considérés prorogés et les nouveaux délais seront fixés d'un commun accord entre les parties.

5. La livraison des produits à la partie acheteuse sera effectuée EXW Départ usine LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. Montecchio Precalcino (Vicenza, Italie) (Incoterms® 2010). Les produits sont vendus avec réserve de propriété et restent la propriété de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. jusqu'à la réception du paiement total du prix convenu.

6. L'acheteur s'engage à vérifier l'exactitude des quantités et l'état des colis expédiés avec le transporteur ou l'expéditionnaire. Toute réclamation portant sur des différences de quantité ou sur la présence de colis endommagés devra être communiquée au transporteur selon les modalités convenues avec le même. Aucune restitution de produit sera acceptée sans accord préalable avec LA NORDICA-EXTRAFLAME. En cas de retours autorisés, les produits devront être restitués port franc et avec l'emballage gratuit ; ils seront accredités au prix d'achat moins une réduction qui sera entre 10% et 30% en conséquence des frais de contrôle et de remballage. En tout les cas, on ne pourra pas prendre en considération des requêtes de retour d'articles qui ne sont pas listés dans le tarif en vigueur au moment de la requête.

7. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantit que ses produits sont conformes aux spécifications techniques présentes dans les catalogues et en général dans les publications LA NORDICA-EXTRAFLAME. Les produits sont garantis pour la période de un an à partir de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, l'acheteur doit signaler la non-conformité par écrit au Vendeur en montrant le document d'impôt. En cas de non-conformité, l'acheteur peut demander la réparation des produits défectueux. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantit la réparation des produits défectueux gratuitement. La garantie ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation des produits. Egalement, les non-conformités dues à l'utilisation négligente ou insouciance, au non-respect des instructions de fonctionnement de l'appareil, à l'installation dans des endroits qui nécessitent des normes de sécurité spécifiques, à l'installation ou maintenance effectuées par des personnes non autorisées, aux dommages causés pendant le transport ou par des circonstances qui n'ont rien à voir avec les défauts de fabrication et / ou de non-conformité du

produit, ne sont pas couvertes par la garantie. LA NORDICA-EXTRAFLAME décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels qui pourraient être causés, directement ou indirectement, à des personnes, à des biens ou à des animaux domestiques à cause de la non-conformité aux instructions données par les catalogues et en général par les publications LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., en particulier celles relatives à l'installation, l'utilisation et l'entretien du produit. Cette garantie est la seule garantie fournie par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. Par conséquent, sauf dans le cas où une négligence grave est prouvée, LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. ne sera pas responsable de tout dommage direct ou indirect ou perte de profits en raison de l'utilisation incorrecte des produits.

8. Les produits doivent être installés par un professionnel et utilisés conformément aux caractéristiques techniques données par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.; ils doivent aussi être installés et/ou utilisés dans le respect des normes de sécurité et des dispositions de loi sur l'installation et/ou l'emploi en vigueur dans le Pays où les produits sont installés et/ou utilisés. L'acheteur dégage expressément LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. de toute responsabilité dans le cas où les produits commandés ne sont pas conformes aux normes, aux standards et/ou aux spécifications techniques en vigueur dans le Pays où ils sont délivrés ou installés. En faisant sa commande, l'acheteur déclare expressément avoir déjà examiné et vérifié la compatibilité des produits aux standards techniques en vigueur dans le Pays pour lequel ils sont achetés.

9. Les paiements devront être effectués conformément aux modalités communiquées par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. Le défaut de paiement, voire partiel, des factures au-delà de l'échéance fixée, aura immédiatement pour effet d'engendrer des intérêts au taux selon D.Lgs. 9 Octobre 2002, n. 231, ainsi que l'imputation des frais bancaires et des commissions éventuelles.

Tout défaut de paiement, à quelque titre que ce soit, autorisera LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. à suspendre tout autre envoi de matériel.

10. Aux termes de l'art. 10 de la Loi 196/2003 l'acheteur est informé que ses données personnelles seront saisies dans la banque des données LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., pour permettre le bon déroulement du rapport contractuel et l'application de certaines dispositions de loi, en plus de but de type statistique, commercial, marketing, promotionnels, de protection, gestion et cession du crédit. Les données personnelles concernant l'acheteur sont traitées au moyen d'instruments automatisés et sur papier par des personnes autorisées en employant des mesures de sécurité destinées à en garantir la confidentialité. Les données personnelles concernant l'acheteur peuvent être communiquées aux organismes publics, à des sociétés du groupe, à des sociétés de recouvrement de créances, ou à des sociétés et associations ayant des buts commerciaux, de recherche de marché, de marketing. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. est le propriétaire du système de traitement auquel l'acheteur peut s'adresser pour exercer les droits prévus par l'article 13 de la loi susdite. L'acheteur est par conséquent informé qu'il peut à tout moment avoir accès à ses propres données personnelles, en en demandant la mise à jour, la rectification ou l'effacement et/ou il peut s'opposer à leur traitement.

11. Les droits et les obligations des parties sont assujetties à la loi italienne; le Tribunal de Vicenza est compétent non exclusif pour régler un litige concernant la vente des produits. L'acheteur accepte de manière irrévocable la compétence du Tribunal de Vicenza dans le cas où LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. saisirait celui-ci.

Validité des prix: 01/01/18 - 30/09/18

Remarques

- La reproduction des couleurs est à titre indicatif, vu qu'elles sont imprimées.
- La quantité (poids) de combustible qui se trouve dans le réservoir et la consommation horaire peuvent changer par rapport au type de granulés de bois utilisés.
- Toutes les données sont relevées en utilisant des pellets homologués conformément aux normes EN ISO 17225-2.
- Les tonalités et les caractéristiques des revêtements peuvent subir de légères variations puisqu'il s'agit de produits naturels.
- La société se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
- Les produits La Nordica et Extraflame peuvent être couverts par des entreprises privées (par ex. brevets, design et marques) de propriété exclusive La Nordica et Extraflame. Il est interdit de violer de tels droits et également de déplacer, de supprimer ou de changer les marques appliquées sur les produits et d'en appliquer d'autres.
- Document provisoire et susceptible d'être modifié

L'étiquette énergétique pour les produits de la biomasse.

A partir du 1er Janvier 2018, l'étiquetage énergétique est en vigueur également pour tous les générateurs de chaleur pour le chauffage de la biomasse avec ou sans la production d'eau chaude.

Cette indication, basée sur les directives et les règlements de l'Union européenne, attribue une classe de mérite (de G à A++) et permet aux clients de faire des choix éclairés en fonction des consommations et de l'efficacité.



La Nordica S.p.A.

Via Summano, 104
Montecchio Precalcino - VI - Italy
info@lanordica.com

Extraflame S.p.A.

Via dell'Artigianato, 12
Montecchio Precalcino - VI - Italy
info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com

NORDICA
Extraflame
Réchauffe la vie.