


TIMELESS NORWEGIAN CRAFT



COLLECTION POÊLES
BOIS | GRANULÉS



SOMMAIRE

JØTUL EN QUELQUES MOTS.....	4
LES POÊLES À BOIS JØTUL	6
JØTUL F 160.....	10
JØTUL F 360 ADVANCE.....	12
JØTUL F 370 ADVANCE.....	15
JØTUL F 520.....	18
JØTUL F 620.....	20
JØTUL F 130.....	24
JØTUL F 480.....	25
JØTUL F 105.....	26
JØTUL F 205 LL.....	28
JØTUL 305.....	29
JØTUL F 602 ECO.....	30
JØTUL F 100 ECO.2 LL SE.....	32
JØTUL F 200 LL.....	33
JØTUL 400 ECO.....	34
JØTUL F 500 ECO.....	36
JØTUL FS 715.....	38
JØTUL FS 166.....	40
JØTUL FS 173.....	40
JØTUL FS 520 FRL.....	41
CHEMINÉES D'EXTÉRIEUR.....	42
LES POÊLES À GRANULÉS DE BOIS JØTUL	44
JØTUL PF 860 S.....	50
JØTUL PF 621 S.....	53
JØTUL PF 721 V2.....	54
JØTUL PF 921 S.....	55
JØTUL PF 922 S.....	56
JØTUL PF 500.....	59
JØTUL PF 733.....	61
JØTUL PF 1033.....	61
JØTUL PF 932 S.....	62
JØTUL PF 630 S.....	63
JØTUL PF 731 V2.....	63
JØTUL PF 732.....	64
JØTUL PF 1030 S.....	65
JØTUL PF 1230 S V2.....	65
JØTUL PF 710.....	67
JØTUL PF 911 S.....	67
JØTUL PC 800.....	69
JØTUL PC 901.....	69
JØTUL PI 901.....	71
JØTUL PI 1201.....	71
BON À SAVOIR	72
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	76

NOUS COMBATTONS LE FROID DEPUIS 1853

JØTUL est l'un des plus anciens fabricants de poêles. Fiers de notre héritage norvégien, nous combinons depuis plus de 170 ans notre expertise technique avec l'art de dompter le froid.

Là réside le fondement de notre position de leader sur le marché, conduisant partout dans le monde les clients les plus exigeants et avisés à préférer JØTUL à toute autre marque.

Installez-vous confortablement, et laissez-vous guider par ce catalogue au travers de nos collections de poêles à bois et à granulés, accompagné de nos conseils pour mener à bien votre projet.





TIMELESS NORWEGIAN CRAFT*

Les poêles en fonte JØTUL sont conçus en Norvège et prennent naissance dans notre fonderie de Fredrikstad, située au sud du fjord d'Oslo. Fiers de notre héritage, nous combinons depuis plus de 170 ans notre expertise technique avec l'art de dompter le froid.



LA GARANTIE LA PLUS LONGUE SUR LE MARCHÉ



Nous tenons à offrir à nos clients, le meilleur du meilleur, c'est pour cela que tous nos produits sont fabriqués selon notre savoir-faire ancestral norvégien à partir de matériaux soigneusement sélectionnés. La durabilité exceptionnelle de nos produits est la raison pour laquelle JØTUL offre une extension de garantie jusqu'à 25 ans sur les pièces en fonte des appareils à bûches, et une extension jusqu'à 5 ans sur le corps de chauffe des appareils à granulés.

Rendez-vous sur le site jotul.fr pour connaître les conditions générales de garantie et enregistrer votre appareil JØTUL en ligne afin de bénéficier d'une extension de garantie.

LA FONTE – LE CHOIX À TRAVERS LES GÉNÉRATIONS

Nous avons choisi de produire nos appareils à partir de fonte pour sa haute qualité et sa longévité. Les poêles à bois JØTUL ne se déforment pas, les portes restent en place et les charnières et mécanismes de fermeture restent fiables même après de longues années d'utilisation. De plus, les pièces de rechange permettent de prolonger la durée de vie de votre JØTUL.



PREMIER FABRICANT NORVÉGIEN DEPUIS 1853

La Norvège est reconnue à travers le monde pour son engagement durable en faveur de l'environnement avec les plus strictes exigences en matière d'émissions.

C'est pour cette raison que JØTUL améliore constamment le rendement et optimise la combustion de ses appareils.

Une bonne nouvelle pour votre porte-monnaie mais aussi pour l'environnement !

DESIGN ET CONFORT AU QUOTIDIEN

Les produits JØTUL sont dotés d'un design moderne et fonctionnel. Innovants, ils résistent parfaitement à l'épreuve du temps et dépassent les modes éphémères. Au-delà de la simple recherche esthétique, nous pensons chez JØTUL que la forme doit avant tout s'adapter à la fonction. Plusieurs produits ont d'ailleurs été récompensés par des prix internationaux de design.

JØTUL s'adapte au marché en proposant des produits qui répondent aux nouveaux besoins et nouvelles technologies. Avec la gamme d'appareils à granulés, profitez d'une chaleur sereine où que vous soyez.

MEILLEURE MARQUE POUR LA MAISON



JØTUL a de nouveau été sacrée parmi les Meilleures Marques pour la Maison 2021-2022 dans la catégorie "Poêles à bois et à granulés" dans le classement établi par le magazine Capital. Ce palmarès récompense les marques préférées des Français pour équiper leur logement.



Cette récompense illustre la confiance que nos clients accordent aux produits JØTUL. Qualité et longévité ont toujours été au centre de nos attentions, afin que vous puissiez profiter du confort et du plaisir de la chaleur JØTUL au sein de votre foyer, en toute sérénité !



* Artisanat norvégien intemporel

LES POÊLES À BOIS JØTUL

Avec sa large gamme de poêles à bois, JØTUL vous offre un vaste choix en termes de design et de puissance de chauffe, avec pour tous ses modèles une seule et même vocation : vous faire profiter du plaisir d'un feu de bois, de votre moment JØTUL.

Sans oublier, la satisfaction de se chauffer grâce à une énergie naturelle et la moins chère du marché.





LE POÊLE À BOIS, VOTRE CHALEUR ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

Nous sommes à l'avant-garde dans le domaine de la technologie de combustion propre pour des foyers écologiques. Vous pouvez donc vous relaxer sereinement devant le feu de votre poêle JØTUL ! Le bois est une énergie renouvelable qui participe à la lutte contre le changement climatique. Présent en abondance en France, l'utilisation du bois a aujourd'hui un impact neutre sur les émissions de gaz à effet de serre. En effet, la quantité de CO₂ produite lors de la combustion s'équilibre avec la quantité absorbée lors de la repousse d'un arbre.

En tant que fabricant, JØTUL s'engage à fabriquer des appareils toujours plus performants tout en respectant les normes les plus exigeantes pour la préservation de notre environnement.

UNE CHALEUR ÉCOLOGIQUE

Utiliser un poêle JØTUL est une solution de chauffage écologique. Grâce au système de **double combustion propre**, les appareils JØTUL brûlent les gaz et particules avant qu'ils ne partent dans le conduit. Ils **réduisent ainsi les émissions de particules de 90 %** par rapport à un foyer d'ancienne génération.

Ainsi, vous obtiendrez un maximum de chaleur avec un impact minimum sur l'environnement.



UNE CHALEUR ÉCONOMIQUE

Plus que jamais, le bois est le moyen le plus économique de se chauffer : il est **2 fois moins cher que le gaz, 3 fois moins cher que le fuel et 4 fois moins cher que l'électricité**. Les poêles à bois JØTUL, grâce à leur **système de combustion propre**, proposent une meilleure

performance tout en utilisant moins de combustible que les appareils plus anciens non dotés de cette technologie. Avec une utilisation correcte de votre poêle, vous pouvez **réduire votre consommation de bois jusqu'à 40%**.

LES ÉCO-LABELS JØTUL



Ce logo indique que les modèles sont dotés d'une arrivée d'air secondaire ou tertiaire permettant d'obtenir la fameuse double combustion JØTUL.




Les poêles qui bénéficient du logo "combustion étanche" sont équipés d'une connexion d'arrivée d'air directe extérieure. Le raccordement direct d'entrée d'air améliore le confort et l'efficacité de l'installation en évitant l'entrée d'air froid et le prélèvement d'air chaud dans la maison.

UNE CHALEUR CONFORTABLE


La fonte peut supporter des températures élevées - elle conserve la chaleur produite et la distribue uniformément. Notre gamme de poêles à bois propose deux modes de chauffage permettant de répondre au mieux à vos attentes en matière de chaleur.

LE CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT



Le rayonnement est la chaleur dégagée directement par l'appareil. Ces rayons traversent l'air jusqu'à ce qu'ils atteignent une matière qui puisse les absorber. Ce matériau va alors commencer à chauffer. Ce type de chauffage est conseillé pour les pièces à hauts plafonds, pour les maisons exposées au vent ou difficiles à chauffer et les grands volumes.

LE CHAUFFAGE PAR CONVECTION



La chaleur par convection est créée lorsque l'air autour du poêle à bois devient chaud, se dilate et s'élève. Si le poêle à bois est doté d'un doublage de convection (plaques sur les côtés avec des ouvertures en haut et en bas), l'air canalisé s'élève et distribue la chaleur dans la pièce et au-delà. Un chauffage par convection convient bien pour chauffer plusieurs pièces entre lesquelles on peut organiser une circulation d'air.

LE CHAUFFAGE PAR CONVECTION ET PAR RAYONNEMENT

La plupart des appareils combinent ces deux systèmes.

Des plaques de convection (aussi appelées "bouilliers thermiques") sont généralement installées à l'arrière du poêle pour protéger le mur d'adossement. La quasi-totalité des appareils JØTUL combinent ces deux systèmes pour un environnement intérieur amélioré avec des températures homogènes du sol au plafond.



JØTUL F 160

LE CHOUCHOU DES DESIGNERS D'INTÉRIEUR

La gamme JØTUL F 160 est composée de 4 modèles avec au choix une version 1 vitre ou 3 vitres et différents piétements. Ce modèle est conçu pour les intérieurs modernes et convient parfaitement aux besoins de petites puissances. En effet, son rendement est optimal dès 3 kW.

PUISSANCE NOMINALE 5 KW

RENDEMENT 82/83 %*

CAPACITÉ JUSQU'À 225 M³



JØTUL F 165

Avec un piétement plus traditionnel, le JØTUL F 165 est une version 3 vitres idéale pour profiter pleinement du spectacle des flammes !

ACCESSOIRES :

Dessus pierre ollaire, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de sol.



FINITION :

● PEINT NOIR MAT

BÛCHES : 33 CM

DIMENSIONS : 1033 X 450 X 447 MM

FINITION :

● PEINT NOIR MAT

BÛCHES : 33 CM

DIMENSIONS : 1033 X 450 X 447 MM



JØTUL F 167

Le JØTUL F 167 se caractérise par un piétement piédestal, sa vitre frontale et 2 vitres latérales.

ACCESSOIRES :

Dessus pierre ollaire, cache pour prise d'air directe noir mat, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de sol.

JØTUL F 162

Le JØTUL F 162 se caractérise par un design soigné et 3 pieds qui en font un poêle sobre et moderne.

ACCESSOIRES :

Dessus pierre ollaire, cache pour prise d'air directe noir mat, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de sol.



FINITION :

● PEINT NOIR MAT

BÛCHES : 33 CM

DIMENSIONS : 903 X 450 X 447 MM



JØTUL F 163

3 pieds pour un look original et 3 vitres pour une belle vue sur le feu !

Selon les coloris de votre intérieur, craquez pour ce modèle en version peint noir mat ou émaillé blanc !

ACCESSOIRES :

Dessus pierre ollaire, cache pour prise d'air directe noir mat ou émaillé blanc, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de sol.



FINITIONS :

● PEINT NOIR MAT

○ ÉMAILLÉ BLANC

BÛCHES : 33 CM

DIMENSIONS : 903 X 450 X 447 MM



JØTUL F 167

DESIGN ET CONFORT

Ces gammes iconiques JØTUL vous apportent confort au quotidien avec une porte magnétique : vous pouvez la fermer d'une simple impulsion sur la poignée et la laisser ouverte pour faciliter le chargement des bûches. Vous apprécierez également la large chambre de combustion lumineuse avec plaque de doublage en fonte émaillée blanc et leur design personnalisable. Choisissez entre la version 1 vitre (JØTUL F 360) ou 3 vitres (JØTUL F 370), 3 piètements, 2 hauteurs et de nombreuses options pour habiller ce poêle.

RENDEMENT : 78 %
 CAPACITÉ JUSQU'À : 250 M³
 CLASSE ÉNERGÉTIQUE : **A**
 PUISSANCE NOMINALE : 6 KW



JØTUL F 361 ADVANCE

Profitez du très pratique espace de rangement dans le compartiment-bas du JØTUL F 361 Advance.

ACCESSOIRES :

Dessus pierre ollaire, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaque de sol spécifique en verre ou en acier noir.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 33 CM
DIMENSIONS : 1155 X 443 X 453 MM
 HkLpP

JØTUL F 368 ADVANCE

Le JØTUL F 368 Advance possède une porte en fonte pour fermer le compartiment-bas.

ACCESSOIRES :

Dessus pierre ollaire, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaque de sol spécifique en verre ou en acier noir.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 33 CM
DIMENSIONS : 1155 X 443 X 453 MM
 HkLpP

JØTUL F 363 ADVANCE

Voici le modèle avec piètement piedestal de la gamme. Ajoutez un plateau pivotant en option pour profiter des flammes à 360° !

ACCESSOIRES :

Dessus pierre ollaire, plateau pivotant à 360°, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm (non compatible avec plateau pivotant), plaque de sol spécifique en verre ou en acier noir.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 33 CM
DIMENSIONS : 1155 X 443 X 453 MM
 HkLpP



Une ligne ovale



Commande d'entrée d'air unique

JØTUL F 361 HT ADVANCE

La version haute du JØTUL F 361 Advance vous permet d'accueillir le kit d'accumulation de chaleur JØTUL (disponible en option) et ainsi profiter plus longtemps de la chaleur emmagasinée.

ACCESSOIRES :
Kit d'accumulation de chaleur JØTUL, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaque de sol spécifique en verre ou en acier noir.

FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 33 CM
DIMENSIONS : 1534 X 443 X 453 MM
HxLxP



JØTUL F 368 HT ADVANCE

Ce modèle propose une rehausse pour une silhouette élancée et une porte pour fermer le compartiment bas.

ACCESSOIRES :
Kit d'accumulation de chaleur JØTUL, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaque de sol spécifique en verre ou en acier noir.

FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 33 CM
DIMENSIONS : 1534 X 443 X 453 MM
HxLxP



JØTUL F 378 Advance peint noir mat

JØTUL F 361 HT ADVANCE



JØTUL F 361 HT Advance peint noir mat

JØTUL F 371 ADVANCE

La gamme JØTUL F 370 Advance se caractérise par 3 belles vitres pour profiter des flammes à 180°. Ce modèle vous propose une base au design sobre mais aussi très pratique avec son étagère amovible.

ACCESSOIRES :
Dessus pierre ollaire, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaque de sol spécifique en verre ou en acier noir.

FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 33 CM
DIMENSIONS : 1155 X 443 X 453 MM
HxLxP



JØTUL F 378 ADVANCE

Le JØTUL F 378 Advance propose la même base que le JØTUL F 371, fermée par une élégante porte en fonte.

ACCESSOIRES :
Dessus pierre ollaire, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaque de sol spécifique en verre ou en acier noir.

FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 33 CM
DIMENSIONS : 1155 X 443 X 453 MM
HxLxP



JØTUL F 373 ADVANCE

Ce modèle se distingue par son esthétique moderne avec son piètement piédestal. Il s'inspire du design du premier et unique poêle à bois au monde à avoir reçu la prestigieuse reconnaissance "Red Dot Design Award : Best of the Best".

ACCESSOIRES :

Dessus pierre ollaire, plateau pivotant à 360°, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm (non compatible avec plateau pivotant), plaque de sol spécifique en verre ou en acier noir.

FINITIONS : ● PEINT NOIR/MAT

○ ÉMAILLE BLANC

33 CM

DIMENSIONS :
HxLxP 1155 X 443 X 453 MM



Dessus pierre ollaire version émaille blanc



JØTUL F 378 HT Advance peint noir mat



Rechargez les bûches en toute simplicité grâce à la fonction «Stay» qui maintient la porte ouverte.

JØTUL F 371 HT ADVANCE

Cette version allongée du JØTUL F 371 Advance possède les mêmes atouts techniques et esthétiques. Il peut accueillir dans sa rehausse des pierres qui accumulent la chaleur.

ACCESSOIRES :

Kit d'accumulation de chaleur JØTUL, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaque de sol spécifique en verre ou en acier noir.

FINITION :

● PEINT NOIR/MAT

BÛCHES : 33 CM

DIMENSIONS :
HxLxP 1534 X 443 X 453 MM



JØTUL F 378 HT ADVANCE

Ce poêle de grande taille peut accueillir le système d'accumulation de chaleur JØTUL. Son design moderne et soigné est souligné par son élégante porte en fonte fermant le compartiment bas.

ACCESSOIRES :

Kit d'accumulation de chaleur JØTUL, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaque de sol spécifique en verre ou en acier noir.

FINITION :

● PEINT NOIR/MAT

BÛCHES : 33 CM

DIMENSIONS :
HxLxP 1534 X 443 X 453 MM



JØTUL F 520

UN ÉCRAN DE LUMIÈRE DANS VOTRE INTÉRIEUR

Grâce à ses 3 vitres, le JØTUL F 520 vous offre une vue panoramique sur les flammes.

Une fois le feu éteint, le JØTUL F 520 et ses plaques de doublage en fonte émaillé blanc continuent d'illuminer votre intérieur. Pour une version plus élancée, optez pour la version High Top.

RENDEMENT : 77 %
CAPACITÉ JUSQU'À : 350 M³
CLASSE ÉNERGÉTIQUE : **A**
PUISSANCE NOMINALE : 7 KW



JØTUL F 520 High Top peint noir mat

JØTUL F 520

Pour les amateurs de poêles contemporains, vous serez comblés avec cet habillage en fonte noire aux lignes droites. Côté pratique, profitez de sa base pour ranger vos bûches.

ACCESSOIRES :

Kit d'ouverture de porte à gauche, cache pour prise d'air directe, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de sol.



JØTUL F 520 HT

Voici la version haute du JØTUL F 520. Pour prolonger vos moments de chaleur, optez pour le kit d'accumulation de chaleur en option.

ACCESSOIRES :

Kit d'ouverture de porte à gauche, kit d'accumulation de chaleur, cache pour prise d'air directe, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de sol.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 50 CM
DIMENSIONS :
HxLxP 1000 X 594 X 532 MM

FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 50 CM
DIMENSIONS :
HxLxP 1319 X 594 X 532 MM

UNE GAMME AUX MULTIPLES VARIANTES

La gamme de poêles à bois JØTUL F 620 offre des performances exceptionnelles dans un design unique. Différentes variantes de piètement répondront avec flexibilité à tous les goûts et tous les besoins. Ces modèles disposent également d'une large plaque de cuisson sur le dessus.

Les poêles à bois de la gamme JØTUL F 620 offrent la possibilité d'opter pour un, deux ou trois côtés vitrés.

RENDEMENT : 77 %
 CAPACITÉ JUSQU'À : 400 M³
 CLASSE ÉNERGÉTIQUE : **A**
 PUISSANCE NOMINALE : 8,7 KW



JØTUL F 620 B

JØTUL F 620 LB



La version F 620 LB se prête à toutes les installations sur socle en pierre, en béton, en acier, ou directement sur la sole foyer d'une grande cheminée.

ACCESSOIRES:

Plaques de fonte latérales droite/gauche, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, kit de convection latéral et arrière.

FINITION : ● PEINT NOIR MAT
 BÛCHES : 60 CM
 DIMENSIONS : 536 X 724 X 446 MM
 HxLxP

JØTUL F 620 B



Modèle avec piètement bucher : pratique et décoratif!

ACCESSOIRES:

Plaques de fonte latérales droite/gauche, kit de convection latéral et arrière, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, cache pour prise d'air directe par le bucher.

FINITION : ● PEINT NOIR MAT
 BÛCHES : 60 CM
 DIMENSIONS : 1000 X 724 X 446 MM
 HxLxP



JØTUL F 620 LB

JØTUL F 620 P



Pour un look résolument contemporain, choisissez le piètement piédestal du JØTUL F 620 P.

ACCESSOIRES :

Plaques de fonte latérales droite/gauche, kit de convection latéral et arrière, bavette.

FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 60 CM
DIMENSIONS : 950 X 715 X 446 MM
HAUP

ACCESSOIRES


La gamme de poêle JØTUL F 620 est proposée avec plusieurs accessoires en options :

PLAQUES DE FONTE LATÉRALES DROITE/GAUCHE :

Plaques latérales en fonte qui permettent d'obstruer la ou les vitres latérales. Vous pourrez ainsi opter pour une solution avec vitre(s) latérale(s) ou un appareil simple face.

KIT DE CONVECTION LATÉRAL ET/OU ARRIÈRE :

Ce kit va permettre une distribution de la chaleur par convection et une réduction de la distance d'installation à un mur combustible. Le kit de convection latéral doit impérativement être installé avec les plaques de fonte latérales droite/gauche.



JØTUL F 130

CONFORT MAXIMAL

Les JØTUL F 136 et JØTUL F 137 bénéficient du système de combustion propre JØTUL, permettant une réduction de consommation de bois jusqu'à 40%. La convection intégrée vous permet d'installer votre poêle près d'un matériau combustible. Signée par l'agence de design primée Hareide Design, la gamme JØTUL F 130 vous séduira par une esthétique pure et subtile. Le poêle idéal pour les maisons bien isolées.

PUISSANCE NOMINALE 4,7 KW

RENDEMENT 83 %

CAPACITÉ JUSQU'À 200 M³



Hareide
DESIGN



JØTUL F 480

DES POÊLES TOUT EN RONDEUR

Craquez pour ces poêles aux courbes uniques et à large vitre galbée offrant une vue imprenable sur les flammes. Ces poêles de convection vous autorisent une installation dans les espaces les plus confinés.

PUISSANCE NOMINALE 6 KW

RENDEMENT 75 %

CAPACITÉ JUSQU'À 275 M³



Hareide
DESIGN



JØTUL F 136

Le JØTUL F 136 est doté d'un élégant piétement piédestal.

ACCESSOIRES :

Kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de sol.



FINITION: ● PEINT NOIR MAT

BÛCHES : 25 CM

DIMENSIONS : 1098 X 410 X 396 MM

HkLxP

JØTUL F 137

Pour une meilleure vision du feu, optez pour la version 3 vitres.

ACCESSOIRES :

Kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de sol.



FINITION: ● PEINT NOIR MAT

BÛCHES : 25 CM

DIMENSIONS : 1098 X 410 X 396 MM

HkLxP

JØTUL F 481

Esthétique rime aussi avec pratique ! Le JØTUL F 481 le démontre avec son compartiment bas vous permettant de ranger vos bûches.

ACCESSOIRES :

Kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de sol.



FINITION: ● PEINT NOIR MAT

BÛCHES : 30 CM

DIMENSIONS : 1180 X 466 X 460 MM

HkLxP

JØTUL F 483

Le JØTUL F 483 possède le célèbre piétement piédestal primé qui fait la signature du design moderne des poêles JØTUL. Optez pour le plateau pivotant en option pour admirer le feu depuis tous les angles de votre intérieur.

ACCESSOIRES :

Plateau pivotant à 360°, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm (non compatible avec plateau pivotant), plaques de sol.



FINITION: ● PEINT NOIR MAT

BÛCHES : 30 CM

DIMENSIONS : 1180 X 466 X 460 MM


HkLxP

UNE VUE IMPRENABLE SUR LE FEU

Prenez un poêle classique, retravaillez ses lignes dans un esprit contemporain et vous obtenez le JØTUL F 105.

Cette gamme combine 170 ans d'expérience dans la fabrication de poêles à bois fonctionnels dotés d'un design de qualité supérieure. Elle se décline en version 4-pieds longs ou courts ou base fonte. Un bouclier thermique et un dessus en pierre ollaire peuvent être ajoutés en option.

RENDEMENT : 83 %
 CAPACITÉ JUSQU'À : 200 M³
 CLASSE ÉNERGÉTIQUE : **A+**
 PUISSANCE NOMINALE : 4,5 KW



JØTUL F 105 R LL



Small is beautiful ! Soulignons en particulier la porte vitrée horizontale de cette gamme, pour profiter du spectacle des flammes, et son système de contrôle de combustion simple et intuitif.

Ses 4 pieds lui donnent une ligne encore plus légère, parfaitement adaptée aux plus petits espaces.

ACCESSOIRES :

Bavette, dessus en pierre ollaire, poignée pour bac à cendres, bouclier thermique, 4 pieds courts, plaques de sol.

FINITIONS :

- PEINT NOIR MAT
- ÉMAILLE BLANC

33 CM

BÛCHES :

H&L&P

690 X 410 X 325 MM

DIMENSIONS :

H&L&P

JØTUL F 105 R SL



Vous rêviez d'un poêle XS ?

JØTUL exauce votre vœu avec cette version 4 pieds courts de la gamme JØTUL F 105 !

Idéal pour une installation au cœur d'un foyer ouvert.

ACCESSOIRES :

Bavette, dessus en pierre ollaire, poignée pour bac à cendres, bouclier thermique, plaques de sol.

FINITION :

- PEINT NOIR MAT

33 CM

BÛCHES :

H&L&P

550 X 410 X 325 MM

DIMENSIONS :

H&L&P

JØTUL F 105 R B



Le JØTUL F 105 est également disponible avec une base en fonte qui prolonge les lignes de la chambre de combustion. Conçu pour offrir un rendement optimal même à puissance réduite, le JØTUL F 105 peut également affronter la rigueur de l'hiver norvégien.

ACCESSOIRES :

Dessus en pierre ollaire, poignée pour bac à cendres, bouclier thermique, plaques de sol.

FINITION :

- PEINT NOIR MAT

33 CM

BÛCHES :

H&L&P

690 X 410 X 325 MM

DIMENSIONS :

H&L&P



JØTUL F 105 R B noir mat avec option bouclier thermique

JØTUL F 205 LL

MINIMALISME SCANDINAVE

Le JØTUL F 205 allie design scandinave, technologie de chauffage de pointe à des matériaux durables. En résulte un poêle à bois compact à la ligne épurée. Bénéficiez d'un rayonnement optimisé grâce à ses plaques de doublage en fonte.



PUISSANCE NOMINALE 5 KW

RENDEMENT 82 %

CAPACITÉ JUSQU'À 225 M³



PUISSANCE NOMINALE 7 KW

RENDEMENT 79 %

CAPACITÉ JUSQU'À 250 M³



red dot award 2015 winner

JØTUL F 205 LL

Le JØTUL F 205 est conçu pour fonctionner de manière optimale même à faible puissance. Son utilisation est très simple grâce à sa commande d'air unique et son cendrier intégré.

ACCESSOIRES :

4 pieds courts, cache pour prise d'air directe, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 80 mm, plaques de sol.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT

● ÉMAILLE BLANC

40 CM

DIMENSIONS : 755 X 521 X 472 MM

HxLxP

JØTUL F 305 R LL

Dressé sur ses 4 pieds, il attire tous les regards. Ses commandes d'arrivée d'air intuitives et le cendrier très pratique caché derrière la porte en font un poêle facile à utiliser. Craquez pour les 4 pieds courts en option : cette version raccourcie de 20 cm est idéale pour une installation dans un foyer ouvert.

ACCESSOIRES :

4 pieds courts, bavette, dessus en pierre ollaire, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, bouclier thermique, plaques de sol.



FINITIONS :

● PEINT NOIR MAT

○ ÉMAILLE BLANC

40 CM

DIMENSIONS : 850 X 560 X 395 MM

HxLxP

JØTUL F 305 R B

Ce modèle repose sur un bûcher qui vous offre la possibilité de stocker votre bois en dessous de la chambre de combustion. Le format horizontal de cette dernière vous permet de placer de grandes bûches de 40 cm.

ACCESSOIRES :

Dessus en pierre ollaire, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, bouclier thermique, plaques de sol.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT

● ÉMAILLE BLANC

40 CM

DIMENSIONS : 850 X 560 X 395 MM

HxLxP

FINITION : ● PEINT NOIR MAT

● ÉMAILLE BLANC

40 CM

DIMENSIONS : 755 X 521 X 472 MM

HxLxP

La gamme JØTUL F 305 a été récompensée par le prix international de design Red Dot et par le prix norvégien For Design Excellence.

AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

red dot award 2015 winner



AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

red dot award 2015 winner



AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

red dot award 2015 winner

UN DESIGN ICONIQUE

Le JØTUL F 602 est un modèle intemporel de la marque JØTUL, conçu à la fin des années 30 par les architectes Blakstad og Munthe-Kaas et désigné par le sculpteur Ørnulf Bast. Il a été le modèle best-seller pendant des décennies. Cette nouvelle version est conforme aux exigences environnementales en vigueur et dispose de nouveaux atouts non négligeables : une commande d'air unique pour un de praticité, des tuyères de convection pour un meilleur rendement et une plaque de cuisson. Le charme de l'ancien, avec le confort d'aujourd'hui !

RENDEMENT : 81%
 CAPACITÉ JUSQU'À : 200 M³
 CLASSE ÉNERGÉTIQUE : **A+**
 PUISSANCE NOMINALE : 4,9 KW




JØTUL F 602 ECO



Ce poêle à bois iconique JØTUL met le vintage à l'honneur. Sa plaque de cuisson en fonte vous permet d'y placer votre bouilloire comme dans l'ancien temps.

ACCESSOIRES :
 Seconde plaque de cuisson Ø125 mm (installation sortie arrière uniquement), bouchier thermique latéral noir mat, adaptateur pour prise d'air directe, cache pour prise d'air directe noir mat, plaques de sol.

FINITIONS : ● PEINT NOIR MAT
 ● ÉMAILLE BLEU NOIR
 40 CM
 BÛCHES :
 DIMENSIONS : 637 X 320 X 540 MM
 HxLxP



Manche en bois au style signé JØTUL



Détails soignés sur les parements latéraux en fonte



Une seconde plaque de cuisson est disponible en option. Pour les 170 ans de la marque, retrouvez, en édition limitée, une version avec plaque de cuisson gravée





JØTUL F 100

LE CLASSIQUE COMPACT

Voici le poêle à bois mythique de la gamme classique JØTUL. Un modèle de petite taille, dans un style rétro chic qui dispose d'une vitre sans arches pour un style plus contemporain et une plus belle vision des flammes.

PUISSANCE NOMINALE 4,9 KW

RENDEMENT 80 %

CAPACITÉ JUSQU'À 200 M³



JØTUL F 200 LL

LE CLASSIQUE REVISITÉ

Découvrez le dernier-né de la gamme classique JØTUL, au design modernisé par ses lignes droites et le travail sur les parements en fonte, la poignée et la bavette.

PUISSANCE NOMINALE 5 KW

RENDEMENT 82 %

CAPACITÉ JUSQU'À 225 M³



JØTUL F 100 ECO.2 LL SE

Voici le plus petit modèle de la gamme classique JØTUL, dans une version conforme aux exigences environnementales en vigueur. Pour une version rabaisée de 6 cm, optez pour les pieds courts noirs en option.

ACCESSOIRES :

4 pieds courts noirs, plaques de sol.



FINITIONS : ● PEINT NOIR/MAT

● ÉMALLÉ BLEU NOIR

○ ÉMALLÉ NOIRE

35 CM

BÛCHES :

DIMENSIONS :

HxLxP 658 X 528 X 445 MM

JØTUL F 200 LL

Ce poêle à bois, idéal pour les petits besoins de chauffe, dispose d'une arrivée d'air directe et de plaques de doublage en fonte pour une chaleur par rayonnement optimisée.

ACCESSOIRES :

4 pieds courts, cache pour prise d'air directe, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 80 mm, plaques de sol.



Le travail des parements latéraux en fonte fait partie de L'ADN JØTUL. Un magnifique jeu de stries lui donne une touche de modernité.

FINITION : ● PEINT NOIR/MAT

BÛCHES :

40 CM

DIMENSIONS :

HxLxP 755 X 561 X 472 MM

JØTUL F 400 ECO

LE POËLE À BOIS RÉTRO ULTRA-TENDANCE

Le JØTUL F 400 ECO est l'un des poêles à bois classiques les plus larges, pouvant accueillir des bûches de 50 cm. Sa version sans arcades vous permet de profiter pleinement du spectacle des flammes, dans un grand choix de finitions émaillées ou simplement peint noir mat.

PUISSANCE NOMINALE 7 kW

RENDEMENT 83%

CAPACITÉ JUSQU'À 300 M³



Haute
VERTE



JØTUL F 400 ECO

Le JØTUL F 400 ECO est le best-seller de la gamme classique avec une chambre de combustion pouvant accueillir des bûches de 50 cm.

ACCESSOIRES :
Bouclier thermique, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de sol.



JØTUL F 400 ECO SE

Le JØTUL F 400 ECO est disponible dans une version "Spéciale Edition" avec une porte sans arcades !
Ce modèle est également disponible en versions émaillées.

ACCESSOIRES :
Bouclier thermique arrière, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de sol.



FINITIONS :	● PEINT NOIR MAT
	● ÉMAILLÉ BLEU NOIR
	○ ÉMAILLÉ IVOIRE
BÛCHES :	50 CM
DIMENSIONS :	748 X 665 X 605 MM
H4LxP	

FINITION :	● PEINT NOIR MAT
BÛCHES :	50 CM
DIMENSIONS :	748 X 665 X 605 MM
H4LxP	

CLASSIQUE RIME AVEC ÉCOLOGIQUE

Ce modèle iconique de la gamme classique JØTUL répond aux dernières exigences environnementales en vigueur. Ce poêle à bois conserve son identité JØTUL avec ses décorations ciselées dans la fonte émaillée et ses fines arcades à l'assaut de la vitre pour un style gothique flamboyant. Avec deux solutions de chargement et un chauffe-plat en pierre ollaire en option, ce modèle s'adapte à tous vos désirs. Par sa puissance et sa capacité de chargement, ce poêle couronne la gamme classique JØTUL.

RENDEMENT : 82 %
 CAPACITÉ JUSQU'À : 350 M³
 CLASSE ÉNERGÉTIQUE : **A+**
 PUISSANCE NOMINALE : 8,8 KW



JØTUL F 500 ECO

Le chargement des bûches par la porte frontale ou latérale de ce poêle vous permet de les placer comme bon vous semble dans sa large chambre de combustion.

ACCESSOIRES :
 Chauffe-plat en pierre ollaire, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, bouclier thermique arrière, plaques de sol.



JØTUL F 500 ECO SE

Pour les intérieurs modernes, optez pour le JØTUL F 500 ECO SE et sa porte sans arcades !

ACCESSOIRES :
 Chauffe-plat en pierre ollaire, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, bouclier thermique arrière, plaques de sol.

FINITIONS :
 ● PEINT NOIR MAT
 ● ÉMAILLÉ BLEU NOIR
 ○ ÉMAILLÉ IVOIRE
 ○ ÉMAILLÉ BLANC
 BÛCHES : 55 CM
 DIMENSIONS : 732 X 793 X 713 MM
 HxLxP

LA QUALITÉ DE L'ÉMAIL JØTUL

JØTUL a été le pionnier du processus d'émaillage porcelaine pour les poêles il y a plus de 50 ans. Notre finition émaillée brillant souligne avec goût la combinaison de surfaces lisses et texturées qui composent le design d'un poêle JØTUL.

Le secret de l'exceptionnelle qualité de notre émail réside dans son procédé de fabrication. La première étape de fonderie est en elle-même essentielle pour produire une fonte de qualité supérieure, elle est indispensable pour obtenir une qualité optimale d'émail.

Avant l'émaillage, les produits sont grenailés afin d'éliminer toute trace d'oxyde et de graphite de la surface de l'appareil et de permettre à l'émail d'adhérer correctement.

C'est pourquoi nous pouvons vous garantir la meilleure qualité d'émail.

Aujourd'hui, nous livrons des produits avec des finitions mates ou plus brillantes.

Le dénominateur commun à toutes ces finitions : elles sont durables et sans entretien pour que vous et votre famille profitez de votre poêle JØTUL à travers les générations.



Émail bleu noir



Émail ivoire



Émail blanc

LA MAGIE DE LA PIERRE OLLAIRE

Le JØTUL FS 175 est l'un de nos poêles-cheminées en pierre ollaire, un matériau dont la propriété est d'emmagasiner la chaleur. La pierre stocke la chaleur qui émane du feu lorsque l'appareil est en fonctionnement. Une fois le feu éteint, la chaleur sera libérée lentement dans la pièce.

Notre gamme vous propose plusieurs tailles et puissances de foyer pour vous permettre de choisir le modèle répondant à vos attentes.

RENDEMENT : 77 %
 CAPACITÉ JUSQU'À : 350 M³
 CLASSE ÉNERGÉTIQUE : **A**
 PUISSANCE NOMINALE : 7 KW



JØTUL FS 175

Le JØTUL FS 175 est un poêle-cheminée en pierre ollaire moderne avec un encombrement réduit. Il est facile et rapide à installer. Personnalisez sa hauteur avec une rehausse en option (25 cm) dans laquelle vous pourrez loger un kit d'accumulation de chaleur.

ACCESSOIRES :

Rehausse, kit d'accumulation de chaleur, kit d'ouverture de porte à gauche, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de sol.

FINITION :

PEINT NOIR MAT /
 PIERRE OLLAIRE

50 CM


DIMENSIONS :
 1285 X 850 X 520 MM



LA PIERRE OLLAIRE, UN MATÉRIAU ACCUMULATEUR DE CHALEUR

La pierre ollaire est un matériau traditionnel et esthétique, qui s'intègre parfaitement dans les intérieurs classiques ou plus contemporains. Pour les amoureux de la pierre, il magnifie les poêles à bois et cheminées et leur apporte une touche minérale.

La pierre ollaire est utilisée pour habiller les cheminées depuis le 16^{ème} siècle. Elle est réputée pour son pouvoir d'accumulation de chaleur, pouvoir démultiplié en combinaison avec la fonte. Cette pierre qui offre une belle inertie emmagasine la chaleur émise par le foyer et la restitue lentement dans la pièce. Un habillage en pierre ollaire émet une chaleur par rayonnement très douce, homogène, sans dessèchement de l'atmosphère. Composée naturellement de talc, la stéatite conserve une surface douce et n'est jamais brûlante ou touchée.



Ce graphique représente la déperdition de chaleur après le dernier chargement.

JØTUL FS 166

Le JØTUL FS 166, équipé du Foyer JØTUL I 570, est le plus puissant de nos poêles-cheminées en pierre ollaire. Prolongez la diffusion de la chaleur grâce au kit d'accumulation de chaleur en option.

ACCESSOIRES :

Kit d'accumulation de chaleur, plaques de sol.

CAPACITÉ JUSQU'A : 400 M³
 PUISSANCE NOMINALE : 14 KW
 RENDEMENT : 77%



FINITION :

● PEINT NOIR MAT/
 PIERRE OLLAIRE

BÛCHES :

55 CM

DIMENSIONS :

HxLxP : 1835 X 1025 X 536 MM



JØTUL FS 173

Pour une vue sur le feu en 3 dimensions, créez pour votre poêle-cheminée en pierre ollaire équipé du foyer JØTUL I 520 3 vitres. Ses lignes droites et pures ne vous laisseront pas indifférent !

ACCESSOIRES :

Kit d'ouverture de porte à gauche, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de sol.

CAPACITÉ JUSQU'A : 350 M³
 PUISSANCE NOMINALE : 7 KW
 RENDEMENT : 77%



FINITION :

● PEINT NOIR MAT/
 PIERRE OLLAIRE

BÛCHES :

50 CM

DIMENSIONS :

HxLxP : 1698 X 574 X 530 MM



JØTUL FS 520 FRL

LA MODERNITÉ À L'ÉTAT BRUT

Le poêle-cheminée JØTUL FS 520 FRL sublime le foyer JØTUL I 520 3 vitres avec un habillage en silicate de calcium. Adaptez le coloris de ce modèle à votre intérieur en le peignant avec la couleur de votre choix !



PUISSANCE NOMINALE : 7 KW

RENDEMENT : 77%

CAPACITÉ JUSQU'A : 350 M³



JØTUL FS 520 FRL

Le JØTUL I 520 3 Vitres se voit offrir un bel habillage qui met en valeur ses lignes droites. Même vos bûches pourront se fondre dans le compartiment dédié avec cette seconde peau en silicate de calcium à peindre !

ACCESSOIRES :

Kit d'accumulation de chaleur, kit d'ouverture de porte à gauche, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de sol.



Visuel d'illustration peint en blanc



Les habillages en silicate de calcium sont prêts à peindre avec la couleur de votre choix, pour un poêle-cheminée totalement personnalisable !

FINITION : ● PEINT NOIR MAT/
 SILICATE DE CALCIUM
 BÛCHES : 50 CM
 DIMENSIONS : HxLxP : 1685 X 575 X 600 MM

PAS DE JARDIN SANS CHEMINÉE D'EXTÉRIEUR

Profitez des bienfaits et de la chaleur d'un feu même lorsqu'il fait froid dehors - nos cheminées d'extérieur sont faites pour être utilisées tout au long de l'année.

Il suffit d'un feu pour créer une atmosphère chaleureuse et réunir ainsi votre famille et vos amis à l'extérieur, quelle que soit la température.

JØTUL TERRAZZA

En collaboration avec Hareide Design, nous avons conçu la JØTUL Terrazza. Il s'agit d'une cheminée d'extérieur qui va vite devenir incontournable lors de vos soirées entre amis...

Le foyer extérieur est fait d'acier Corten qui, après quelques mois, s'oxyde et lui donne cette couleur inimitable !

ACCESSOIRES :
Grille-barbecue avec supports, plaques de sol.



FINITION : ● ACIER CORTEN
BÛCHES : 60 CM
DIMENSIONS :
HxLxP 1180 X 500 X 500 MM

JØTUL TERRAZZA XL

Voici la version XL de la JØTUL Terrazza pour un feu surélevé. Utilisez-la pour vos grillades grâce à la grille-barbecue en option !

ACCESSOIRES :
Grille-barbecue avec supports, plaques de sol.



FINITION : ● ACIER CORTEN
BÛCHES : 60 CM
DIMENSIONS :
HxLxP 1600 X 560 X 560 MM



JØTUL LOKE

Le modèle JØTUL Loke vous permet de bénéficier d'une proximité avec les flammes par sa stature élancée. Une cheminée robuste qui reste dehors en toutes saisons. Profitez de son espace de rangement très pratique !

ACCESSOIRES :
Grille-barbecue avec supports, plaques de sol.



FINITION : ● ACIER CORTEN
BÛCHES : 40 CM
DIMENSIONS :
HxLxP 1480 X 450 X 400 MM

